

| Tēma | Jautājums | Atbilde1 | Atbilde2 | Atbilde3 | Atbilde4 |
|---|--|---|---|---|---------------------------|
| TĒMA - Medību likums, medību noteikumi | | | | | |
| | Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir uzskatāma par nelikumīgām medībām? | Nē | Nē, ja medības notiek atļautajā termiņā. | Jā | Nē, ja nekas nav nomedīts |
| | Kad medniekiem ir atļauts pārvietot nomedīto limitēto medījamo dzīvnieku no vietas, kur tas nomedīts? | pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu un paziņojis par masta vai medību beigām. | pēc tam, kad medību vadītājs aizpildījis medību atļauju. | pēc tam, kad medību vadītājs aizpildījis medību pārskatu un devis rīkojumu medījumu transportēt uz apstrādes vietu. | |
| | Kad ir atļauts uzsākt ievainota limitētā medījumā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās? | pēc masta izdzīšanas un mednieku noņemšanas no numuriem. | pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu, aizpildījis medību atļauju, ar viņa atļauju un ievērojot viņa norādījumus. | pēc masta izdzīšanas, paziņojot blakus numuros stāvošajiem medniekiem, ka sekos šautajam dzīvniekam pa pēdām 50 metrus, lai noskaidrotu savu šāvien rezultātus. | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| | Kad ir jāaizpilda medību atļauja par limitētā medījumā dzīvnieka ievainošanu? | kad medību vadītājs ir noskaidrojis katra šāviena rezultātu un konstatējis, ka dzīvnieks ir ievainots un aiziet ar asins pēdām . | ja dzīvnieks ar asins pēdām ieiet blakusesošajā medību platībā. | ja dzīvnieks izsekots mastā vai tam pieguļošajā medību platībā un nav atrasts kritis. | |
| | Vai ir atļauta ievainota limitētā medījumā dzīvnieka izsekošana, ja nav aizpildīta medību atļauja? | ir atļauta, ja ievainotais medījams dzīvnieks nav izgājis no izdzītā masta. | ir atļauta pieredzējušam medniekam ar medību vadītāja atļauju. | nav atļauta. | |
| | Vai persona, kura ar zemes īpašnieku ir noslēgusi nomas līgumu par lauksaimniecības zemes izmantošanu ir tiesīga šajā teritorijā organizēt medības? | jā | jā, ja virsmežniecība neiebilst | nē. | |
| | Vai zemes nomas līgums dod tiesības medīt? | jā, dod | nē, nedod. | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt bebrus? | var | nē, nevar | var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem | |
| | Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt lapsas? | var | nē, nevar | var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem | |
| | Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt jenotsuņus? | var | nē, nevar | var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem | |
| | Kas ir limitētie medījамie dzīvnieki? | visi medījамie dzīvnieki | dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujамais nomedīšanas apjoms | aizsargājамie dzīvnieki, kurus var medīt ar īpašu atļauju | |
| | Kas ir medību atļauja? | dokuments, kas ļauj piedalīties medībās konkrētajā sezonā | dokuments, kas ļauj norādītājā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījамo attiecīgo sugu dzīvnieku | dokuments, kas ir par pamatu šaujамieroča iegādes atļaujas saņemšanai | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|------------------------------|
| | Medību iecirknis ir: | vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs | medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīga un medībām izmantojamā platība | tikai vienam zemes īpašniekam piederoša platība, neatkarīgi no zemes izmantošanas veida | |
| | Kas ir medību produkcija? | medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti | tikai dzīvnieku ādas, gaļa un subprodukti | nomedīto dzīvnieku gaļa | |
| | Visi Latvijas teritorijā medījamie dzīvnieki ir? | medību produkcija | medību resursi | medību trofejas | |
| | Kam pieder medību tiesības? | pašvaldībai | Valsts meža dienestam | zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam | vietējam mednieku formējumam |
| | Vai medību tiesības zemes īpašnieks var nodot citai personai? | nevar | var nodot ar mutisku vienošanos | var nodot uz rakstiska līguma pamata | |
| | Kas ir medījamie dzīvnieki? | visi Latvijā sastopamie dzīvnieki | savvaļas sugu zīdītāji un putni, tai skaitā migrējošie, kurus medī saskaņā ar medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un šo sugu dzīvnieki, kurus tur iežogotās platībās savvaļai līdzīgos apstākļos | savvaļā dzīvojoši medījamie dzīvnieki, izņemot putnus | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|--|
| | Kura institūcija ir tiesīga mainīt Ministru kabineta noteiktos medību termiņus zīdītājiem, atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai? | Pārtikas un veterinārais dienests | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Dabas aizsardzības pārvalde | Valsts meža dienests |
| | Medījamo dzīvnieku sugas un medību termiņus nosaka: | Valsts meža dienests | Zemkopības ministrija | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Ministru kabinets |
| | Kad savvaļā dzīvojošais medījamais dzīvnieks kļūst par personas īpašumu? | pēc medību atļaujas saņemšanas | pēc medību iecirkņa plāna reģistrācijas | pēc tā nomedīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā | pēc mednieka sezonas kartes iegūšanas |
| | Medību resursi ir izmantojami tā, lai nodrošinātu: | maksimālu pārnadžu skaitu | minimālu plēsēju skaitu | nodrošinātu visu sugu populāciju, genofonda un sugu apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu | maksimālu pārnadžu skaitu un minimālu plēsēju skaitu |
| | Medību sezona ir laika periods: | no 1. janvāra līdz 31. decembrim | no 1. aprīļa līdz 31. martam | no 1. maija līdz 31. martam | no 1. augusta līdz 31. janvārim |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|---|
| | Kas koordinē mednieku atrašanās vietas medību iecirknī individuālo medību laikā? | Valsts meža dienests | Zemes īpašnieks | Medību tiesību lietotāja nozīmēta atbildīgā persona | Kolektīva vadītājs |
| | Lai ievestu Latvijā medījamos dzīvniekus? | speciāla atļauja nav nepieciešama | nepieciešama Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja | nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja | medījamos dzīvniekus Latvijā ievest aizliegts |
| | Nemedījamus dzīvniekus drīkst iegūt savvaļā un turēt nebrīvē, ja saņemta atļauja: | Valsts meža dienestā | Dabas aizsardzības pārvaldē | Pārtikas un veterinārajā dienestā | |
| | Lai iegūtu medību šaujamieroča iegādes atļauju, ir nepieciešama: | mednieka sezonas karte | medību atļauja | mednieka apliecība | visi iepriekš minētie dokumenti |
| | Mednieku eksaminācijas komisiju apstiprina: | Valsts meža dienests | novada dome | Valsts policija | mednieku biedrības |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | <p>Ārzemniekiem, kuriem nav Valsts meža dienesta izsniegtas mednieka apliecības, atļauts medīt Latvijas teritorijā:</p> | <p>ja nokārtots attiecīgs eksāmens Latvijā</p> | <p>ja tiem ir ārvalstu mednieka apliecība un medību šaujamieroča glabāšanas atļauja</p> | <p>ja tiem ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī un Valsts meža dienests ir izsniedzis atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā</p> | <p>ja tiem ir savas valsts izsniegta mednieka apliecība un Eiropas ieroču pase</p> |
| | <p>Minimālās medību platības stirnu medībām ir 200 ha. Ko šajā platībā ieskaita?</p> | <p>tikai meža zemi</p> | <p>tikai meža masīvus un atsevišķus meža gabalus</p> | <p>meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi</p> | |
| | <p>Minimālā medību platība briežu govju un teļu medībām ir ne mazāk kā 1000 ha. Cik liela ir minimālā platība, lai medītu briežu bulli?</p> | <p>1000 ha</p> | <p>2000 ha</p> | <p>2500 ha</p> | <p>5000 ha</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|---|---|
| | Ja medību iecirknis ir mazāks par 2500 ha meža, krūmāju un purvu, kas ir minimālā platība, lai medītu alni, tad medību tiesību lietotājam alņu medības? | nav atļautas | ir atļautas | ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medījamo medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos, par kopējo medību platību ne mazāku par 2000 ha meža, krūmāju un purvu, | ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medījamo medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos, par kopējo medību platību ne mazāku par 2500 ha meža, krūmāju un purvu, |
| | Pieļaujamo nomedīšanas apjomu pārnodziem nosaka pamatojoties uz: | iepriekšējā medību sezonā nomedīto dzīvnieku skaitu | sugu monitoringu | zinātniskajiem datiem | polulāciju stāvokļa novērtējumu |
| | Ja medību platība ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijā, tad medību atļaujas izsniedz? | attiecīgās teritorijas administrācija | Dabas aizsardzības pārvalde | Valsts meža dienests | Vides ministrija |
| | Kurš no minētajiem medību dokumentiem nav nepieciešams, lai medītu ūdensputņus? | mednieka apliecība | medību atļauja | mednieka sezonas karte | medību šaujamo šaujamieroča glabāšanas atļauja |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Mednieka pienākums vienas dienas laikā pēc medībām informēt medību tiesību lietotāja (sava mednieku kolektīva) atbildīgo personu par: | visiem nejauši nomedītajiem nemedījamo sugu dzīvniekiem | konstatētajiem medību noteikumu pārkāpumiem | nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem | medību platībā palikušo dzīvnieku skaitu |
| | Kura no epizodēm nav atzīstama par nelikumīgām medībām | medīšana tādā termiņā, kas neatbilst medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajam | medīšana diennakts tumšajā laikā | medīšana laikā, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofas | medīšana izmantojot kājķeramos slazdus |
| | Kurš ir aizliegts medību rīks? | Conibear tipa rāmja lamatas | arbalets | tīkli, kas darbojas selektīvi saskaņā ar pielietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem | laiva ar noņemamu motoru |
| | Cik patronas maksimāli drīkst ielādēt (var ielādēt) vilku medībās izmantojamā pusautomātiskajā ierocī? | bez ierobežojuma | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| | Uzraudzību par medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu veic: | Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā vai pārraudzībā esošās iestādes | Valsts meža dienests, Valsts policija, Vides ministrija | Valsts meža dienests, Valsts policija, Zemessardze | Valsts meža dienests, Pašvaldības policija, Zemessardze |
| | Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu? | cilpas, āķi ar ēsmu | saindētas vai imobilizējošas ēsmas | ķerambedres | "putnu" līme |
| | Medību norises kontroli veic Valsts vides dienesta inspektors. Kuras inspektora prasības medniekam nav jāpilda: | uzrādīt medību šaujamieroci un to glabāšanas atļauju, munīciju, medību rīkus, medību dokumentus un medību produkciju | sniegt mutvārdos un rakstveidā paskaidrojumu par medībām, kurās viņš piedalās | nodot medību šaujamieroci, lai aizturētu personu, kas veic nelikumīgas medības | jāpilda visas prasības |
| | Kādam mērķim netiek izmantoti Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi? | medījamo dzīvnieku monitoringam un populācijas papildus aizsardzības pasākumiem | medījamo dzīvnieku trofeju kvalitātes uzlabošanai | līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās | mednieku izglītošanai |
| | Mākslīgos gaismas avotus ir aizliegts izmantot: | jenotsuņu medībās | bebru medībās | mežacūku medībās | lapsu medībās |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| | Mākslīgos gaismas avotus ir aizliegts izmantot: | staltbriežu govju medībās | jenotsuņu medībās | mežacūku medībās | lapsu medībās |
| | Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot: | lapsu un vilku medībās pie ēsmas | mežacūku un staltbriežu govju medībās postījumu vietās | mežacūku un vilku medībās postījumu vietās | lapsu un jenotsuņu medībās pie ēsmas |
| | Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot: | staltbriežu teļu medībās postījumu vietās | staltbriežu govju medībās postījumu vietās | meža cūku medībās | visas atbildes pareizas |
| | Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot: | staltbriežu teļu medībās postījumu vietās | staltbriežu govju medībās postījumu vietās | lapsu medībās | visas atbildes pareizas |
| | Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot: | staltbriežu teļu medībās postījumu vietās | staltbriežu govju medībās postījumu vietās | jenotsuņu medībās | visas atbildes pareizas |
| | Kurā punktā uzskaitīti tikai limitētie medījamie dzīvnieki? | aļņi, staltbrieži, mežacūkas, medņi, rubeņi, vilki | meža cūkas, lūši, medņu vistas, rubeņu gaiļi, stirnas, lāči | stirnas, meža cūkas, bebri, āpši | |
| | Vai medību vadītājam ir pienākums zināt medību iecirkņa robežas un nodrošināt medību organizāciju un norisi? | Ir. | Nav. | Kopā ar mednieku formējuma vadītāju. | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|
| | Vai medību vadītājam ir pienākums medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamieročus? | Ir pienākums. | Nav pienākums. | Ir pienākums pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus. | |
| | Vai medību vadītājam ir tiesības medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamieročus? | Nav tiesības. | Ir tiesības. | Ir tiesības pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus. | |
| | Kam ir tiesības noteikt medījuma un medību trofeju piederību? | mednieku formējuma vadītājam. | medniekiem, kuri šāvuši uz medījamo dzīvnieku savstarpēji vienojoties. | medību vadītājam. | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Kas pirms medībām instruē medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām, atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informē par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem? | mednieku formējuma vadītājs. | mednieku formējuma vadītāja norīkots pieredzējis mednieks. | medību vadītājs. | |
| | Kas var būt par medību vadītāju dzinējmedībās? | mednieku kluba vadītājs, kura rīcībā ir medību atļaujas un medību pārskati. | medību tiesību lietotāja norīkota persona, kura Valsts meža dienestā nokārtojusi zināšanu pārbaudi un saņēmusi medību vadītāja apliecību. | mednieks, kuram mednieku kluba vadītājs izsniedzis medībām medību atļaujas, medību pārskatu un norīkojis viņu vadīt medības. | |
| | Vai individuālajās medībās medniekam ir saistoši medību vadītāja pienākumi? | Nē. | Jā, ja mednieku vadīt medības norīkojusi atbildīgā persona. | Jā. | |
| | Kādas personas ir jāuzrāda medību pārskatā? | Tikai mednieki. | Tikai dzinēji. | Visi medību dalībnieki, atsevišķi reģistrējot medniekus un dzinējus. | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | Uz kādām medībām ir jānoformē medību pārskats? | Medījot dzinējmedībās. | Medījot lapsas, jenotsuņus un mežacūkas, ja tiek lietots mākslīgais gaismas avots, nakts redzamības tēmeklis.. | Abas atbildes ir pareizas | |
| | Kas aizpilda medību atļauju ? | Medību vadītājs kopā ar šāvēju. | Medību vadītājs. | Mežzinis | |
| | Medību vadītāja pareiza rīcība, ja medībās nomedīts vilks vai lūsis: | Nekavējoties paziņot Valsts meža dienestam. | Sastādīt aktu par vilka vai lūša nomedīšanu un nākamās darbdienu laikā par to paziņot Valsts meža dienestam. | Paziņot mednieku formējuma vadītājam par vilka vai lūša nomedīšanu. | |
| | Kad medniekiem ir atļauts pārvietot nomedīto limitēto medījamo dzīvnieku no nomedīšanas vietas? | Pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis visu šāvienu rezultātus un paziņojis par masta vai medību beigām. | Pēc tam, kad medību vadītājs aizpildījis medību atļauju. | Pēc tam, kad medību vadītājs aizpildījis medību pārskatu un devis rīkojumu medījumu transportēt uz apstrādes vietu. | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Kad ir atļauts uzsākt ievainotā nelimitētā medījumā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās? | Pēc masta izdzīšanas un mednieku noņemšanas no numuriem. | pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu, ar viņa atļauju un ievērojot viņa norādījumus. | Pēc masta izdzīšanas, paziņojot blakus numuros stāvošajiem medniekiem, ka sekos šautajam dzīvniekam pa pēdām 50 metrus, lai noskaidrotu savu šāvienu rezultātus. | |
| | Cik ilgā laikā aizpildītās medību atļaujas jānodod Valsts meža dienestā? | 10 dienu laikā pēc izmantošanas. | Divu nedēļu laikā pēc izmantošanas. | Mēneša laikā pēc medībām | 30 dienu laikā pēc medību sezonas beigām |
| | Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam, tad: | medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu un uzvārdu, attiecīgā medību šaujamierocā numuru un glabāšanas atļaujas numuru; | medību norisi nedokumentē medību pārskatā | medniekam ir aizliegts medībās savu medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam | |
| | Kāda nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāla formas izveide noteikta Medību noteikumos | papīra formā | elektroniskā formā | forma nav noteikta | papīra vai elektroniskā formā |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| | Cik ilgā laikā medniekam jāziņo atbildīgajai personai par medību iecirknī nomedītajiem nelimitētajiem medījamojiem dzīvniekiem? | Vienas dienas laikā pēc sekmīgām medībām. | Reizi mēnesī. | Vienreiz, beidzoties medību sezonai. | |
| | Kas ir medību iecirknis? | Visa medību platība, uz kuru noslēgti medību tiesību līgumi par medību apsaimniekošanu un izmantošanu. | Vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs. | Medību platība, uz kuru medību tiesību lietotāji ir noslēguši savstarpējus līgumus par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos. | |
| | Kas ir medību platība? | Visa platība, kurā dzīvo medījamie dzīvnieki – meži, lauki, pļavas, ūdenstilpes. | Visa medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā platība. | Medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība. | Visa Latvijas teritorija, izņemot apdzīvotās vietas un dabas rezervātus |
| | Kurā punktā uzskaitīta visa medību produkcija? | Medījamo dzīvnieku gaļa, ragi, ilkņi, galvaskausi, ādas. | Medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti. | Medījamo dzīvnieku gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augššokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas. | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| | Kurā punktā uzskaitītas visas medījamo dzīvnieku medību trofejas? | Nomedīto medījamo dzīvnieku āda, gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi un zobi. | Nomedīto medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas, dzīvnieku nomestie ragi. | Medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas. | |
| | Vai medņu vista ir limitētais medījamais dzīvnieks? | Jā. | Nē. | | |
| | Vai rubeņu vista ir limitētais medījamais dzīvnieks? | Nē. | Jā. | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | Vai ir atļauta medījamo dzīvnieku medīšana ārpus noteiktā medību termiņā? | Nav atļauta. | Atļauta, medījamo sugu zīdītāju nodarīto postījumu vietās, kur ir veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem postījumiem | Atļauta, medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu vietās, kurās ir veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem postījumiem, ja par nodarītajiem postījumiem Valsts meža dienestā ir saņemts iesniegums un Valsts meža dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par medību atļaujas izsniegšanu un izsniedzis medību atļauju.. | |
| | Vai medniekam ir atļauts piedalīties medībās bez mednieka sezonas kartes, ja viņš to aizmirsis mājās? | Atļauts, ja medī tikai nelimitētos medījamos dzīvniekus | Nav atļauts. | Atļauts, ja medību vadītājs pirms nedēļas viņam pārbaudījis medību dokumentus un medībās piedalās mežzinis, kurš apstiprina, ka mednieka sezonas karti medniekam ir izsniedzis. | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------------------------------|
| | Vai medniekam, kuram nav medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, ir atļauts medīt bebrus ar medību rīkiem ? | Nav atļauts. | Atļauts. | Atļauts, bet tikai kopā ar citiem medniekiem. | |
| | Vai medījamie dzīvnieki kļūst par mednieku īpašumu, ja tie nomedīti neievērojot medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības? | Kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmis medību vadītājs. | Kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmusi Valsts meža dienesta amatpersona. | Ja nav ievērotas medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības, tad nomedītie medījamie dzīvnieki nekļūst par mednieku īpašumu. | |
| | Vai ir atļauts piesavināties mežā atrastu medījamo dzīvnieku, medību produkciju? | Atļauts, ja atrod medību laikā. | Atļauts, ja to atļāvis medību vadītājs. | Nav atļauts. | |
| | Kad mednieks drīkst medīt ar medību šaujamieročiem? | Ja medniekam ir Valsts policijas iestādes izsniegta medību šaujamieroča atļauja. | Ja medniekam ir Valsts policijas iestādes paš aizsardzībai izsniegta šaujamieroča glabāšanas atļauja. | Ja medniekam ir Valsts policijas iestādes izsniegta sporta šaujamieroča glabāšanas atļauja. | visos iepriekš minētajos gadījumos |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|-----------------------|--|
| | Kāda minimālā medību iecirkņa platība Medību likumā noteikta stirnu medībām, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi? | 300 hektāri. | 200 hektāri. | 100 hektāri. | stirnu medībām minimālā platība netiek noteikta. |
| | Kāda ir minimālā medību iecirkņa platība ? | 50 hektāri. | Nav noteikta | 200 hektāri. | |
| | Kas novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli? | Valsts meža dienests. | Mednieku formējums kopā ar Valsts meža dienestu. | Mednieku formējums. | |
| | Kas nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās? | Medību tiesību lietotājs. | Medību tiesību lietotājs kopā ar Valsts meža dienestu. | Valsts meža dienests. | |

| | | | | | |
|--|---|---------|-----------|---|--|
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka apliecības? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka sezonas kartes? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi. | |

| | | | | | |
|--|--|---------|-----------|---|--|
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medījamo dzīvnieku medīšanu ar šaujameroci bez medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts nelimitētais medījamais dzīvnieks. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību atļauja? | Atzīst. | Neatzīst. | Neatzīst, jo medību atļauja jāaizpilda tikai pēc medībām. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu vietās, kur medīt aizliegts? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks. | |

| | | | | | |
|--|--|---------|-----------|---|--|
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst, izņemot Medību likumā minētos gadījumus. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju (izņemot publiskās ūdenstilpes)? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks. | |

| | | | | | |
|--|--|---------|-----------|--|--|
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot mākslīgus gaismas avotus (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lāzertipa tēmekļus un naktstēmekļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks. | |

| | | | | | |
|--|--|---------|-----------|--|--|
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot pusautomātiskos šaujamieročus, kuros vienlaicīgi var ielādēt vairāk par 3 patronām (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības) | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja pārbaudē konstatēts, ka šaujamierocī atrodas vairāk par 3 patronām. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transporta līdzekļus? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks. | |

| | | | | | |
|--|---|---------|-----------|--|--|
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ķerambedres, cilpas, āķus ar ēsmu, asu priekšmetu uzstādīšanu uz dzīvnieku takām? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot elektriskas vai elektroniskas ierīces, kuras spēj apdullināt vai nogalināt dzīvnieku? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja tos izmantojot ir apdullināts vai nogalināts medījamais dzīvnieks | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot sprāgstvielas, patšāvējus? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks. | |

| | | | | | |
|--|--|---------|-----------|---|--|
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot indes, saindētu vai imobilizējošu ēsmu? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks. | |
| | Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot gāzes vai dūmus? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks. | |
| | Vai par nelikumīgām medībām atzīst medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja? | Atzīst. | Neatzīst. | Atzīst tikai tad, ja nebrīvē tiek turēti staltbrieži vai stirnas. | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | Kāda atbildība medību noteikumu pārkāpējiem piemērojama par nelikumīgām medībām? | Administratīvā atbildība. | Kriminālatbildība un civiltiesiskā atbildība. | Atkarībā no izdarītā pārkāpuma – administratīvā, administratīvā un civiltiesiskā, kriminālatbildība un civiltiesiskā, bet atsevišķos gadījumos tikai kriminālatbildība (par aizliegtu vispārbīstamu līdzekļu, rīku vai paņēmienu izmantošanu medībās, ja zaudējumi nav nodarīti) vai civiltiesiskā atbildība (ja iestājies noilgums administratīvai vai kriminālatbildībai). | |
| | Vai medniekam ir jāsniedz mutvārdu vai rakstveida paskaidrojums personām, kuras veic medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību par medībām, kurās viņš piedalās? | Jāsniedz, bet tikai saskaņojot ar medību vadītāju. | Nav jāsniedz. | Jāsniedz. | Jāsniedz tikai tajos gadījumos, ja noticis pārkāpums. |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>Ja notikušas nelikumīgas medības, kādu institūciju amatpersonas ir tiesīgas aizturēt medību dokumentus un izņemt šaujamieročus un to glabāšanas atļaujas, munīciju, medību rīkus un medību produkciju?</p> | <p>Valsts policijas amatpersonas – šaujamieročus, munīciju, medību rīkus, ieroču un medību dokumentus.</p> | <p>Valsts meža dienesta amatpersonas – medību rīkus, medību dokumentus, medību produkciju.</p> | <p>Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un lekšlietu ministrijas padotībā vai uzraudzībā esošās iestādes.</p> | <p>Valsts policijas amatpersonas – šaujamieročus, munīciju, medību rīkus, ieroču un medību dokumentus un valsts meža dienesta amatpersonas – medību rīkus, medību dokumentus, medību produkciju.</p> |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | <p>Mednieks medībās nelikumīgi nomedtījis alni. Medību vadītājs un mednieki nolēma par medību noteikumu pārkāpumu noklusēt un nelikumīgi iegūto medību produkciju sadalīt visiem medniekiem. No kuras personas šajā gadījumā piedzīs nodarītos zaudējumus un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību?</p> | <p>Tikai no mednieka, kurš nelikumīgi nomedtīja alni.</p> | <p>No mednieka un medību vadītāja.</p> | <p>No medību vadītāja un visiem medniekiem.</p> | |
| | <p>Kādus medījamos dzīvniekus ir atļauts medīt visu gadu?</p> | <p>Lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles un vilkus.</p> | <p>Lapsas, mežacūkas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles.</p> | <p>Lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles, vārnas, žagatas, klaiņojošus suņus un kaķus.</p> | |
| | <p>Kad ir atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu?</p> | <p>No saullēkta līdz saulrietam no 1.oktobra līdz 31.martam, bet mežacūku medības- līdz 31. janvārim.</p> | <p>Diennakts gaišajā laikā no 1.septembra līdz 31.martam.</p> | <p>Diennakts gaišajā laikā no 1.novembra līdz 1.martam.</p> | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|
| | Cik ilgā laikā atbildīgā persona reģistrē žurnālā medību iecirknī nomedītos dzīvniekus? | Nekavējoties pēc informācijas saņemšanas no mednieka par dzīvnieka nomedīšanu vai ievainošanu. | Vienas dienas laikā. | Līdz konkrētās sugas medību termiņa beigām. | Līdz medību sezonas beigām. |
| | Mednieka pienākums ir pirms medībām: | pieteikt medības Valsts meža dienestā | pieteikt medības kolektīva vadītājam | informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot norādījumus par mednieku atrašanās vietu | |
| | Cik medniekiem ir atļauts piedalīties individuālajās medībās ar vienu medību atļauju? | Ne vairāk kā trim medniekiem. | Ne vairāk kā pieciem medniekiem. | Mednieku skaits nav ierobežots. | |
| | Kādiem medību dokumentiem dzinējmedību laikā ir jābūt mednieka rīcībā? | Mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam. | Mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību atļaujai, medību pārskatam. | Mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai. | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|
| | Kādiem dokumentiem individuālo nelimitēto medījamo dzīvnieku medību laikā, medījot ar medību šaujamieroci, ir jābūt mednieka rīcībā? | Mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam. | Mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību atļaujai, medību pārskatam. | Mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai. | |
| | Kādiem medību dokumentiem dzinējmedību medību laikā jāatrodas pie medību vadītāja? | Medību atļaujai, medību pārskatam, medību vadītāja apliecībai. | Medību atļaujai, medību pārskatam. | Medību atļaujai, medību vadītāja apliecībai. | |
| | Kādi noteikumi papildus Medību noteikumiem nosaka medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās? | Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi | Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi | |
| | Svinu saturošas munīcijas lietošana ūdensputnu medībās ir aizliegta: | medījot jūrā | medījot publiskajās ūdenstilpēs | medījot dabas liegumos | medījot ainavu apvidos |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | <p>Medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Medību noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. oktobra līdz 31. janvārim. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka pelēko zaķis ir medījams no 1. novembra līdz 31. decembrim. Kāda ir pelēkā zaķa medību sezona šajā medību platībā?</p> | <p>no 1. oktobra līdz 31. janvārim</p> | <p>no 1. oktobra līdz 31. decembrim</p> | <p>no 1. novembra līdz 31. janvārim</p> | <p>no 1. novembra līdz 31. decembrim</p> |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------|----------------|
| | Lauču un pīļu medības no atklāšanas brīža līdz 15. septembrim ir atļautas trešdien, sestdien un svētdien. Vai pastāv iespēja, ka atsevišķā publiskajā ūdenstilpē šajās dienās medības ir ierobežotas vai vispār aizliegtas? | nē | jā | | |
| | Kam pieder medību platībās atrasts beigts klinšu ērglis? | atradējam | medību tiesību lietotājam | zemes īpašniekam | valsts īpašums |
| | Medīt ar šaujamieročiem drīkst: | mednieki, kuriem ir Valsts policijas iestādes izsniegta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja | personas, kurām ir Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība, bet ierocis vēl nav iegādāts, ar citam medniekam piederošu ieroci | abas atbildes ir pareizas | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests pēc tam, kad: | nokārtots eksāmens mednieku eksaminācijas komisijā | Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamieroča iegādes atļauja un izietu pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības kursi | Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja | |
| | Ja mednieka apliecība, medību vadītāja apliecība, mednieka sezonas karte vai medību atļauja nozagta vai gājusi bojā no ģipša neatkarīgu iemeslu dēļ, tad: | Valsts meža dienests izslēdz šos dokumentus no attiecīgā reģistra un izsniedz jaunu mednieka apliecību, medību vadītāja apliecību, mednieka sezonas karti vai medību atļauju, pamatojoties uz mednieka iesniegumu un paskaidrojumu | mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības, mednieka sezonas kartes ģipšnieks vēlreiz kārtu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā, bet medību atļauju Valsts meža dienests anulē | Valsts policijas nodaļa šos dokumentus izsniedz vēlreiz. | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------------------|
| | Kādiem dokumentiem papildus mednieka apliecībai un medību šaujamieroča atļaujai, jābūt mednieka rīcībā, lai individuāli medītu limitēto medījamo dzīvnieku? | medību atļaujai, mednieka sezonas kartei medību pārskatam | medību vadītāja apliecībai, medību atļaujai un medību pārskatam | mednieka sezonas kartei un medību pārskatam. | |
| | Kādiem dokumentiem papildus mednieka apliecībai un medību šaujamieroča atļaujai, jābūt mednieka rīcībā, lai individuāli medītu pīles? | mednieka sezonas kartei | medību pārskatam un mednieka sezonas kartei | mednieka sezonas kartei un medību atļaujai | |
| | Medību atļaujas un mednieka sezonas kartes izsniedz: | Valsts meža dienests un nacionālo parku un dabas rezervātu administrācijas. | Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts meža dienests. | mednieku biedrības. | Valsts meža dienests. |
| | Mednieki informāciju par nomedītajiem un ievainotajiem dzīvniekiem vienas dienas laikā iesniedz: | Valsts meža dienestā | medību tiesību lietotāja noteiktajai atbildīgajai personai | zemes īpašniekam | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | Medību vadītājs mēneša laikā pēc medībām aizpildītās medību atļaujas iesniedz: | Zemkopības ministrijas Meža resursu departamentā | Valsts reģionālās vides pārvaldes filiālēs | Valsts meža dienestā | |
| | Jaunas medību atļaujas netiek izsniegtas, ja: | medību tiesību lietotāji izlietotās medību atļaujas mēneša laikā pēc medībām nav iesnieguši Valsts meža dienestā | medību tiesību lietotāji medību noteikumu pārkāpumu rezultātā administratīvi sodīti | tās nozagtas vai gājušas bojā to īpašnieku vainas dēļ. | |
| | Par nelikumīgām medībām atzīst: | medīšanu bez mednieka apliecības | medības, ja mednieks par tām nav informējis atbildīgo personu | medības, ja nav aizpildīts medību pārskats | visas iepriekšminētās darbības. |
| | Par nelikumīgām medībām atzīst: | atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. | lapsu un jenotsuņu medības ar mākslīga gaismas avota izmantošanu (piemēram medību lukturis) | medības, kurās ar vienu limitētā dzīvnieka medību atļauju medī vairāk, kā trīs mednieki. | |
| | Ūdensputnu medības publiskajās ūdenstilpnēs: | jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu | jāsaskaņo ar pašvaldību. | nav jāsaskaņo. | rakstiski jāsaskaņo ar medību tiesību lietotāju. |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja: | saņemts Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojums par medību ierobežojumiem medību iecirknī vai tā daļā epizootijas, trakumsērgas vai liesas sērgas dēļ. | medību iecirknī konstatēts Medību likuma, noteikumu vai citu medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums, kurā vainīgās personas nav noskaidrotas | laika posmā, kad tās notiks, attaisnojošu iemeslu dēļ Valsts meža dienesta amatpersonām nav iespējams veikt medību uzraudzību un medību kontroli | |
| | Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja: | medības medību iecirknī ir pretrunā ar medības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem | medību pieteicējs atrodas alkoholisko dzērienu iespaidā | medību iecirknī konstatētas nelikumīgas medības. | |
| | Medību pārskatā dokumentē: | nelimitēto medījamo dzīvnieku individuālo medību dalībniekus un nomedītos dzīvniekus | limitēto dzīvnieku individuālās medības, kurās piedalās vairāk, kā trīs mednieki | medību norisi dzinējmedībās. | |
| | Medību pārskatā norāda: | medību sākuma laiku (brīdi, kad tiek uzsāktas medības) un medību beigu laiku, kā arī medību pārtraukumus. | medību laikā novērotos dzīvniekus. | tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas. | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Medību pārskatā norāda: | medību dalībniekus, kam ir tiesības medīt ar šaujamieroci, reģistrē kā medniekus, un pārējos- kā dzinējus. | medību laikā novērotos dzīvniekus. | tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas. | |
| | Medību pārskatā norāda: | visus medību dalībniekus, medību vadītāju, kā arī medījamās dzīvnieku sugas. | medību laikā novērotos dzīvniekus. | tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas. | |
| | Kurus dokumentus izsniedz Valsts meža dienests: | ārvalstu medniekam paredzētu medību atļauju Latvijas teritorijā, mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību atļauju | mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju | mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju, vītņstobra ieroča iegādes atļauju. | |
| | Kas ir medību iecirkņa plāns? | Vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs. | Karte ar zemes robežām | Dokuments, kas satur informāciju par medību iecirknī esošajiem medījamiem dzīvniekiem. | |
| | Bez medību vadītāja: | aizliegts organizēt dzinējmedības | atļauts organizēt dzinējmedības | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------|
| | Medību vadītāja pienākums pirms medībām ir: | instruēt medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskām prasībām atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informēt par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem. | apzināt dzīvnieku atrašanās, pāreju vietas, labiekārtot mastus un noorganizēt medību torņu sagatavošanu veiksmīgu individuālo medību norisei, aizpildīt medību dokumentāciju par iepriekšējām medībām | Valsts meža dienestā pārliecināties vai medības ir pieteiktas, precizēt medību dalībnieku uzvārdus, kuri ieradušies uz medībām. | |
| | Ja nomedīts vilks vai lūsis, medību vadītājs: | sastāda aktu un nākamās darbdienu laikā par to paziņo Valsts meža dienestam | sastāda aktu par medību noteikumu pārkāpumu un nekavējoties par to ziņo Valsts meža dienesta amatpersonām | sastāda aktu un 30 dienu laikā kopā ar medību pārskatu nodod to Valsts meža dienestam. | |
| | Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamieroču vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu, medību vadītāja pienākums ir: | nekavējoties pārtraukt medības un organizēt pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā. | ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē. | par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņot Valsts policijai un Valsts meža dienestam. | visas atbildes pareizas. |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------|
| | Par atrastiem bojā gājušiem medījamiem dzīvniekiem to atradējs | paziņo Valsts meža dienestam | valsts institūcijām neziņo, bet trofejas un medību produkciju (ja tā lietojama) izmanto pēc saviem ieskatiem | paziņo Valsts policijai, kura izlemj jautājumu par dzīvnieka piederību. | |
| | Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus? | jūras ērgli | niedru liju | vistu vanagu | nevienu |
| | Kuru no minētajiem baložiem medīt aizliegts? | lauku balodi | meža balodi | māju balodi | |
| | Kādus griežveidīgos putnus no minētajiem atļauts medīt? | ūdensvistiņu | lauci | griezi | ormanīti |
| | Kādus tārtiņveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt? | mērkaziņu | sloku | kuitalu | vistilbi |
| | Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt? | mazo zosi | jūrmalas dižpīli | kākauli | garknābja gauru |
| TĒMA - Uzskaites, limiti | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Uzskaiti pēc dzīvnieku pēdām sniegā veic: | pēc iepriekš iepļānota maršruta vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsniegšanas vai, ja svaigs sniegs nav bijis, pēc esošo pēdu nodzēšanas | medību iecirknī apsekojot kvartālu stigas un ceļus un fiksējot visas dzīvnieku pēdas, kuras jaunākas par trīs diennaktīm | vairākas dienas apsekojot medību iecirknī esošās piebarošanas vietas un uzskaitot tajās ienākušos dzīvniekus. | |
| | Uzskaiti pēc dzīvnieku pēdām sniegā neizmanto: | tūlīt pēc pirmā sniega uzsniegšanas kā arī dziļa sniega apstākļos | vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsniegšanas | | |
| | Uzskaiti ar dzīvnieku dzīšanu veic: | medībās ar dzinējiem, ja medību dalībnieku skaits ir pietiekošs, lai uzskaitītu visus iztraucētos dzīvniekus | individuālajās medībās, kad postījumu novēršanas un dzīvnieku skaita precizēšanas nolūkā mednieki dzīvniekus apzināti iztraucē lauksaimniecības kultūraugu platībās un meža zemēs | aprīļa mēnesī, kad limitēto medījamo dzīvnieku medības ir beigušās un dzīvnieku uzskaitē iespējams iesaistīt maksimāli daudz mednieku. | |
| | Pēc ekskrementu uzskaites metodes uzskaita sekojošu sugu dzīvniekus: | aļņus, staltbriežus un stirnas | meža cūkas, stirnas un staltbriežus | vilkus, lūšus, meža cūkas un bebrus. | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | Dzīvnieku uzskaiti pēc ekskrementu uzskaites metodes sāk: | pēc sniega nokušanas un to turpina līdz zemsedzes un pameža augu saplaukšanai | pēc rudens salnām un veic līdz pirmā sniega uzsnigšanai | piebarošanas vietās pēc pirmā sniega uzsniegšanas un turpina līdz pirmajam atkusnim. | |
| | Staltbriežu un meža cūku uzskaiti barošanas vietās veic: | medību iecirkņos, kur ir nodrošinātas pastāvīgas, regulāras barošanas vietas, kas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 500 hektāriem | medību iecirkņos, kuros piebarošanas vietas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 50 hektāriem meža | vasaras mēnešos, kad dzīvnieki neizmanto dabīgo barību un labprāt apmeklē piebarošanas vietas, kuras nodrošinātas ar spēkbarību (milti, graudi, kombinētā lopbarība), sulīgo barību (bietes, kartupeļi, kāposti) un sāli sālslaizītavās. | |
| | Bebri skaitu nosaka: | pēc to apmetnēm, reizinot apmetņu skaitu ar vidējo bebru skaitu vienā apmetnē - 4 | pēc ūdenstilpju skaita medību iecirknī, kuru reizina ar vidējo bebru skaitu vienā ūdenstilpē – 6 (tēviņš, mātīte un četri kārtējā gada bebrēni) | pēc ūdenstilpes krastos esošo koku vidējā apgrauzuma procenta: 30% apgrauztu koku – 4 bebrī, 60% - 8 bebrī, 90% - 12 bebrī. | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | Upēs, kur bebru darbība iespējama nepārtrauktā posmā, par vienu apmetni uzskata: | katrus bebru apdzīvotos 200 metrus | katru bebru apdzīvoto kilometru | katrus bebru apdzīvotos 3 kilometrus. | |
| | Lūšu, vilku, medņu un rubeņu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu nosaka saskaņā ar: | apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu | medību tiesību lietotāju iesniegtu dzīvnieku uzskaiti | iepriekšējā medību sezonā konstatēto dzīvnieku nodarīto postījumu intensitāti. | |
| | Aļņu, staltbriežu, stirnu, meža cūku lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību iecirknī VMD nosaka, pamatojoties uz: | dzīvnieku uzskaites rezultātiem, nomedīto un kritušo dzīvnieku skaitu, dzimumu un vecumu struktūru, datiem par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem | medību atļauju izmantošanas intensitāti un sezonālo raksturu, medību tiesību lietotāju un sabiedrības vēlmēm, tiešajiem novērojumiem un Valsts meža dienesta amatpersonu ilggadīgās profesionālās pieredzes | apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu. | |
| | Lai palielinātu aļņu un stirnu skaitu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir: | mazāks par 15% | 16 – 25% | 26-30% | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Lai palielinātu dzīvnieku skaitu staltbriežu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir: | mazāks par 10% | 11-20% | 30% | |
| | Kas ir dzīvnieku bioloģiskais pieaugums? | Tas ir konkrētās populācijas kārtējā gadā piedzimušo mazuļu skaits. | Tas ir kārtējā gadā piedzimušo sugas mazuļu skaits, kas izdzīvojuši līdz medību sezonas sākumam | Tas ir kārtējā gadā dzimušo dzīvnieku nomedīšanas apjoms | Tas ir līdz konkrētās sugas noteiktā medību termiņa sākumam no bioloģiskā pieauguma izdzīvojušo īpatņu skaits, ņemot vērā dabiski bojā gājušos dzīvniekus. |
| | Kas ir dzīvnieku saimnieciskais pieaugums? | Tas ir līdz nākamajai dzīvnieku uzskaitē no bioloģiskā pieauguma izdzīvojušo īpatņu skaits, ņemot vērā nomedītos un bojā gājušos dzīvniekus | Tas ir medību saimniecībā kārtējā gadā piedzimušo mazuļu kopskaits | Tas ir dzīvnieka ikgadējais ķermeņa masas pieaugums, ko izmanto medību saimniecības rentabilitātes raksturošanai un arī kā statistikas rādītāju medību saimniecības nozīmes raksturošanai tautsaimniecībā. | |

| | | | | | |
|--|---|-----------|------------|-----------------|--|
| | Vai staltbriežu saimnieciskais pieaugums ir lielāks par bioloģisko pieaugumu? | jā | nē | tie ir vienādi. | |
| | Vai populācijai gada pieaugums ir vienāds ar saimniecisko pieaugumu? | Nē. | Jā. | Tie ir vienādi. | |
| | Kurai pārnadžu sugai ir vislielākais bioloģiskais pieaugums? | Mežacūkai | Stirnai. | Staltbriedim. | |
| | Kurai pārnadžu sugai parasti ir vislielākais saimnieciskais pieaugums? | Mežacūkai | Stirnai. | Alnim | |
| | Kurai medījamo dzīvnieku sugai bioloģisko pieaugumu nevar ievērojami palielināt, selektīvi medījot tikai tēviņus? | Stirnai | Mežacūkai. | Staltbriedim. | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------|
| | Saimniecisko pieaugumu galvenokārt ietekmē: | auksts un lietains laiks mazuļu dzimšanas periodā un pirmajos dzīves mēnešos, plēsēji un klaiņojoši suņi, parazīti un slimības, bargas, dziļas sniega ziemas, nelikumīgas (malu) medības | medību iecirkņa lielums, medību organizācija. | dzīvnieku vidējais vecums populācijā. | |
| TĒMA - Medījamo dzīvnieku bioloģija (sugu atpazīšana pēc attēliem, pēdām u.c., izskats, uzturēšanās vietas, barība, riests, mazuļu skaits, ragi utt.) | | | | | |
| | Medību platībās ir pieejami kārkli, melleņu mētras un ogas, apšu atvases, jaunas priedītes, sīkie grauzēji. Kurš no medījamiem dzīvniekiem barībā izmanto tikai vienu no šiem barības veidiem? | Stirna | meža cauna | alnis | neviens no minētajiem |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | Kurā laikā ragi ir pilnīgi attīstījušies visu Latvijā savvaļā dzīvojošo briežu dzimtas dzīvnieku tēviņiem? | jūnijā | oktobrī | decembrī | |
| | Kurai pārnadžu sugai ir visilgākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu? | Stirnai | staltbriedim | alnim | meža cūkai |
| | Kurai pārnadžu sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu? | stirnai | staltbriedim | alnim | meža cūkai |
| | Kurai plēsēju sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu? | lūsim | āpsim | meža caunai | |
| | Kurai plēsēju sugai ir visgarākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu? | lūsim | lapsai | āpsim, | vilkam |
| | Kuriem dzīvniekiem tēviņi svara un ķermeņa izmēru ziņā nepārsniedz mātītes? | Amerikas ūdelēm | mežirbēm | bebriem | meža cūkām |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------|
| | Kurš dzīvnieks (tēviņš) 3 gadu vecumā būs atstājis visvairāk pēcnācēju? | Pelēkais zaķis | stirna, | vilks | |
| | Kurus dzīvniekus biežāk var sastapt lielu mežu vidū nekā robežjoslās ar lauksaimniecības zemēm? | Mežirbes | meža zosis | vilkus | baltos zaķus |
| | Kuri vārnu dzimtas putni ligzdo koku dobumos? | Pelēkās vārnas | kraukļi | kovārņi | žagatas |
| | Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem? | Meža caunām | vilkiem | lūšiem | visiem minētajiem |
| | Kuru minēto plēsēju pēdās var saskatīt 5 pirkstu nospiedumus? | Lūšu | jenotsuņu | āpšu | |
| | Kuri no minētajiem dzīvniekiem meža zemsedzē neatstāj kasījumus? | Vilki | stirnu āži | medņu gaiļi | |
| | Kuri no minētajiem pasākumiem neveicina medījamo ūdensputnu piesaistīšanu mākslīgās ūdenskrātuvēs? | Zājainu sēkļu ierīkošana | zivju ielaišana | zemu kokiem neapaugušu salu ierīkošana | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---|---|
| | Kādām pazīmēm jāpievērš uzmanība, lai atšķirtu meža un akmeņu caunas? | Apmatojuma krāsai | astes garumam | krūšu plankuma formai un pēdu apmatojumam | vietai, kur dzīvnieks manīts – mežā vai mājvietu tuvumā |
| | Pēc kādas pazīmes atšķirt bebru tēviņus no mātītēm? | Apmatojuma krāsa | dziedzeru izmēri | dzimumorgānu atvere | kauls dzimumlocekļī |
| | Kuram dzīvniekam ir mazākas izredzes izdzīvot, ja ziema ir silta un daudziem atkušņiem? | Stirnai | jenotsunim | pelēkajam zaķim | meža cūkai |
| | Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem neizmanto alas? | Jenotsuns | lapsa | Amerikas ūdele | baltais zaķis |
| | Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem nebūvē mājiņas? | Ondatra | Amerikas ūdele | bebrs | |
| | Kurš no nosauktajiem baložiem nav medījams? | Meža balodis, | Mājas balodis, | Lauku balodis | |
| | Kurus dzīvniekus visvairāk apdraud strauja upes pārplūšana pavasarī? | Bebrus | rubeņus, | Amerikas ūdeles | |
| | Kuri zīdītāji vismazāk apdraud medņu ligzdas? | Jenotsuņi | Amerikas ūdeles | meža cūkas | meža caunas |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|------------------|
| | Kādā gadījumā iespējams novērot zaķi, kura sāni balti, bet mugura pelēkbrūna? | pelēkā un baltā zaķa krustojums ziemas sezonā | baltā un pelēkā zaķa hibrīds | baltais zaķis pavasarī, mainoties ziemas un vasaras apmatojumam. | |
| | Kādas sugas irbes drīkst medīt? | baltirbes un laukirbes | mežirbes | laukirbes | baltirbes. |
| | Kuri no nosauktajiem medījumiem plēsējiem laikā, kad atļautas to medības, zīda mazuļus? | akmeņu caunas | vilki | lūši | Amerikas ūdeles. |
| | Kuri no minētajiem dzīvniekiem var veidot lielākos barus? | staltbrieži | vilki | aļņi. | |
| | Kuri no minētajiem dzīvniekiem midzeņus neiekārto alās? | lapsas | meža caunas | jenotsuņi. | |
| | Kurš no minētajiem dzīvniekiem var pārsniegt 50 kg svaru? | bebrs | stirna | vilks | lūsis. |
| | Kurš no minētajiem medījumiem dzīvniekiem neprot peldēt? | āpsis | sloka | meža cūka | laucis. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | Kuri no minētajiem dzīvniekiem veido starpsugu hibrīdus? | medņi – rubeņi | vilki – suņi | baltie zaķi – pelēkie zaķi | visi minētie veido starpsugu hibrīdus. |
| | Kādos apstākļos bebri būvē garāku dambi? | ja ģimenē pārsvarā ir melnās formas bebri | ja bebru apmetne atrodas nomaļā vietā | ja ūdensteces krasti ir lēzeni. | |
| | Kādos apstākļos bebri veido mājiņas? | ja to darbība netiek ilgstoši traucēta | ja krasta apstākļi nespēj sniegt drošu patvērumu alās | ja bebri apmetušies ezerā | ja dzīvnieku skaits ģimenē pārsniedz 8. |
| | Kura no minētajām dzīvnieku sugām nav atgremotājs? | stirna | meža cūka | staltbriedis | alnis |
| | Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stieņveida vai jau žuburoti ragi? | otrajā gadā | trešajā gadā | ceturtajā gadā | |
| | Aļņu bulļi ragus pamatā nomet? | oktobrī | novembrī un decembrī | janvārī | februārī un martā |
| | Aļņi ar žuburotiem stieņveida ragiem tiek saukti par apaļradžiem. Apaļradži ir: | atsevišķa aļņu pasuga | īpatņi ar sugas deģenerācijas pazīmēm, kas obligāti jānomedī | īpatņi ar normālu ģenētiski ieprogrammēta ragu attīstību | īpatņi ar ģenētisku anomāliju, kas no populācijas jāizņem |
| | Kurš no Latvijā sastopamajiem pārnadžiem vismazākā mērā saistīts ar barības ieguvī lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs? | mežacūka | stirna | staltbriedis | alnis |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | Aļņu riesta vietas praktiski nekad neatrodas: | daļēji aizaugušās meža pļavās | mitros klajumos un izcirtumos | zālajos purvos un purvainu ezeru krastos | lielos klajumos un biežās mežaudzēs |
| | Vidēja vecuma aļņu govīm parasti dzimst? | viens teļš | divi teļi | trīs teļi | četri teļi |
| | Lielākos postījumus mežaudzēm nodara aļņi kuru vecums: | jaunāki par gadu | 2-4 gadi | 4-8 gadi | 8-18 gadi |
| | Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek staltbriežu riests? | augustā | septembrī | oktobrī | novembrī. |
| | Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek aļņu riests? | augustā | septembrī | oktobrī | novembrī. |
| | Kādā vecumā staltbriežu buļļa ragi visbiežāk sasniedz maksimālos izmērus? | 3-5 gadi | 6-8 gadi | 9-13 gadi | 14-16 gadi |
| | Kurā laikā staltbriežu buļļi lielākoties nomet ragus? | oktobrī | novembrī- decembrī | februārī | martā- aprīlī |
| | Ziemas periodā staltbriedis pamatā uzturas tādos mežos, kuros ir: | lazdu pamežs | viršājs | ķērpji | sītkrūmi vai pamežs ar kārkliem, blīgznām, priedēm |

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | Kurš staltbriežu bars ir labāk organizēts? | govju bars | bulļu bars | riesta bars | |
| | Kuri staltbriežu bulļi bauro agrāk? | jaunie bulļi | pieaugušie bulļi | | |
| | Kāda ir vidējā pieaugušas stirnas masa? | 10 – 20 kg | 20-30 kg | virs 30 kg | |
| | Kurai no briežu dzimtas sugām īpatņu dzimums ir nosakāms pēc "pindzeles"? | stirnai | staltbriedim | alnim | |
| | Visbiežāk pieaugušai stirnu kazai dzimst: | viens kazlēns | divi kazlēni | trīs kazlēni | |
| | Vai pusotru gadu vecam stirnu āzim ragi var būt žuburoti? | nevar | var | | |
| | Pēc izmantojamās barības meža cūka ir? | veģetārietis | gaļēdājs | visēdājs | |
| | Kurš no mežacūkas maņu orgāniem ir vājāk attīstīts? | dzirde | redze | oža | |
| | Meža cūku bara vadonis ir? | lielākais kuilis | dominējošais kuilis | sivēnmāte | |
| | Ondatras pamatbarība ir? | ūdensaugi, to jaunie dzinumi, saknes un sakneņi | koku un krūmu zari, atvases | zivis un moluski | zivis, moluski, vēži un citi ūdens bezmugurkaulnieki |
| | Kurš no zobu variantiem ir alnim? | Priekšzobi ir augšžoklī un apakšžoklī. | Priekšzobi ir tikai apakšžoklī. | Priekšzobi ir tikai augšžoklī. | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | Kāda ir lapsas pamatbarība? | Peļveidīgie grauzēji | Pārnadži. | Augļi, sēklas, zaķi. | |
| | Cik platu piekrastes zonu bebrs parasti apdzīvo | 60m | 100m | 20m | |
| | Kuram no putnu aprakstiem atbilst sloka? | Baloža lieluma, brūngani raibs putns ar garu knābi | Meža strazda lieluma, brūngani raibs ar gaišu pavēderi un ļoti garu knābi | Vistas lieluma, pelēcīgi brūngani raibs putns. | |
| | | | | | |
| | Kāds ir stirnu kazlēna apmatojums mēneša vecumā? | brūns | sarkanbrūns ar ieapaļiem dzeltenbaltiem plankumiem | rūsgans ar dzeltenu plankumu joslām ķermeņa garenvirzienā. | |
| | Vai lapsa izmanto alu ilgāku laiku(vairākus gadus),ja to netraucē? | Jā | Nē. | | |
| | | | | | |
| | Cik ilgi (vienā sezonā) staltbrieža bullis piedalās riestā? | 5-6 nedēļas | 3-5 nedēļas | 2-2,5 nedēļas. | |
| | Vai Amerikas ūdele guļ ziemas miegu? | jā | nē. | | |
| | Kurš no minētajiem dzīvniekiem Latvijā nonācis introdukcijas ceļā? | akmens cauna | jenotsuns | zebiekste | |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| | Kad parasti sākas rubeņu riests? | februārī, martā | marta beigās, aprīlī | aprīļa otrajā pusē, maijā | |
| | Cik ilgi stirna zīda savus kazlēnus? | līdz jūlijam | līdz septembrim | līdz novembrim. | |
| | Vai meža cūkas pēdai parasti ir redzami aizmugurējo pirkstu nospiedumi? | redzami tikai irdenā augsnē vai sniegā | jā, ir redzami | nē, nav redzami. | |
| | Kurš no putniem ir pelēcīgi brūnraibs, krūtis bez raibumiem, aste rūsgani sarkana. Pieaugušiem putniem kastaņbrūna "seja" un pakakle? | mežzirbe | laukirbe. | | |
| | Cik ilgi aļņu govs zīda telēnu? | līdz viena mēneša vecumam | līdz divu mēnešu vecumam | līdz četrus mēnešu vecumam. | |
| | Kurai no kategorijām pieskaitāms jenotsuns? | gaļēdājs | augēdājs | visēdājs. | |
| | | | | | |
| | Kas ir raķelis? | vistveidīgo putnu suga | medņa un rubeņa krustojums | slims mednis, kura izmaiņas izskatā izraisa vīrusu infekcija | rubeņa un mežzirbes krustojums. |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Kas ir "špīseris"? | vecs staltbriežu bullis, kuram ragi ir bez žuburiem vai tikai ar acu žuburiem, kurš ir bīstams pārējiem dzīvniekiem un tādēļ nomedējams | briežveidīgo dzīvnieku bullis ar pirmajiem ragiem | medņa dziesmas otrā daļa, kuras laikā mednis neko nedzird. | |
| | Līdz kādam vecumam aļņiem nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem? | 4 gadu vecumam | 2 gadu vecumam | 6 gadu vecumam. | |
| | Vai meža caunai ir patstāvīga midzeņa vieta? | ir | nav | tikai mazuļu audzēšanas laikā. | |
| | Kādas krāsas "spogulis" astes apvidū ir stirnai? | baltas krāsas "spogulis" | gaišs "spogulis" ar tumši rūsganu apmali. | | |
| | Vai vilkam ātri skrienot aste paceļas augstāk par muguras līmeni? | jā | nē | atkarīgs no skriešanas ātruma. | |
| | Vai staltbrieža buļļu baram ir noteikts vadonis? | ir | nav. | | |
| | Cik vidēji smags būs kārtējā gada sivēns (novembrī)? | aptuveni 10 kg | aptuveni 30 kg | aptuveni 50 kg | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|
| | Kādā vecumā vilki sasniedz dzimumgatavību ? | 1 gada vecumā | 2-3 gadu vecumā | Sākot no 4 gadiem. | |
| | Kad notiek lūšu riests? | novembrī – decembrī | decembrī - janvāra pirmajā pusē | februārī – martā | martas otrā puse – aprīlis. |
| | Kad notiek vilku riests? | septembrī – oktobrī | novembrī – decembrī | janvārī – februārī | martā – aprīlī. |
| | Cik mazuļu vidēji piedzimst vilceni? | 1 – 2 | 2 – 4 | 6-8 | 8 – 10. |
| | Kāda ir kraukļa pamatbarība ? | Peļveidīgie grauzēji | Kritušie dzīvnieki, putnu mazuļi, olas | Augu valsts barība. | |
| | Kuri no minētajiem dzīvniekiem atstāj pēdas, kurām vienmēr aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nospiedumu attālums ir platāks par nagu nospiedumu ? | Staltbriedis | Meža cūka | Alnis | Visi minētie. |
| | Kad mazie vilcēni pilnīgi pāriet uz gaļas barību ? | Pēc 1,5 mēnešu vecuma | 2-3 mēnešu vecumā | Pēc 4 mēnešu vecuma | |
| | Kādi mazuļi dzimst zaķiem ? | Kaili, akli | Apmatoti, akli | Labi apmatoti, redzīgi. | |
| | Cik ilgi turpinās rubeņu riests ? | Apmēram divas nedēļas pēc sniega nokušanas | Līdz maijam ar atkārtojumu septembrī jauniešiem putniem | Līdz maija beigām | |
| | Vai sīko dziedātājputnu mazuļi un olas ir žagatas barība? | Nē | Jā. | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|------------|
| | Kuri aļņu bullji pirmie nomet ragus? | 1,5 gadu vecie bullēni | dzīvnieki, kas vecāki par 1,5 gadiem. | | |
| | Kādā stirnu populācijā pēcnācējus var atstāt āži, kas nav sasnieguši 2 gadu vecumu? | Kur ir ļoti augsts populācijas blīvums | Vietās, kur ir liels lūšu skaits. | Kur tiek saudzētas kazas un kazlēni. | |
| | Cik mazuļu parasti piedzimst lūsenei? | 6 līdz 8 gab | 4 līdz 5 gab | 2 līdz 3 gab | |
| | Kam pieder pēdas, platas ar raksturīgiem garo pirkstu un garo, uz priekšu izvērsto nagu nospiedumiem, kas miniatūrā atgādina lāča pēdas nospiedumu? | Ūdram | Bebram | Āpsim. | jenotsunim |
| | Kuras no nosauktajām pīlēm pieskaitāmas peldpīļu grupai? | Garkaklis, pelēkā pīle, priekšķe, meža pīle, krīklis | Brūnkaklis, cekulpīle, pūku pīle, melnā pīle, tumšā pīle. | | |
| | Kāda ir slokas pamatbarība? | Sliekas, kukaiņi, kāpuri | Zālaugi | Sēklas, pumpuri. | |
| | Kad notiek meža cūku riests? | Novembrī - decembrī | Februārī - martā | Aprīlī- maijā. | |
| | Vai pēc riesta rudenī kārtējā gada aļņa teļš atgriežas pie mātes? | Jā | Nē. | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|
| | Cik ilgi dzīvo kopā lūšu ģimene (māte un mazuļi)? | Līdz tekošā gada rudenim | Līdz divu gadu vecumam | Līdz nākošo mazuļu piedzimšanai. | |
| | Kad āpsim dzimst mazuļi? | Maijā - jūnijā, pārošanās gadā | Jūlijā - pārošanās gadā | Martā - aprīlī, nākošā gadā pēc pārošanās. | |
| | Kā barību iegūst peldpīles? | Īslaicīgi ienirstot līdz 1 m dziļumam | Iegremdējot ķermeņa priekšdaļu ūdenī | Ienirstot dziļāk par 1,5 m. | |
| | Kādas vietas apdzīvo mežirbe? | jauktas egļu un lapu koku audzes ar bagātīgu pamežu | priežu mežus kuros sastopami daudz veci, dobumaini koki | Sūnu purvus | Zāļu purvus. |
| | Vai stirnas ir atgremotāji ? | Jā | Nē. | | |
| | Kurš no minētajiem dzīvniekiem labi peld un nirst? | Sesks | Amerikas ūdele | Cauna. | |
| | Kādās alās dzīvo āpsis? | Tikai pašraktās alās | Izmanto citu alas, reizēm rok pats | Izmanto tikai citu izraktās alas. | |
| | Kura no nosauktajām nirpīlēm ligzdu ierīko koku dobumā? | Cekulpīle | Brūnkaklis | Gaigala. | |
| | Vai aļņu buļļi piedalās riestā otrajā mūža gadā? | Jā | Nē | Piedalās tad, ja trūkst vecāku buļļu | |
| | Kas vada staltbriežu govju un teļu baru? | Vecākā govs barā | Govs, kurai nedzimst teļi | Vecākā pieredzējusi govs, kurai regulāri dzimst teļi. | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| | Kuram dzīvniekam ir gara sāniski saplacināta un gandrīz pilnīgi kaila aste? | Ūdensžurkai | Ondatrai | Kurmim. | |
| | Kāda ir nirpīļu pamatbarība? | Augu valsts barība | Dzīvnieku valsts barība | | |
| | Pie kādas kategorijas pieskaitāms rubenis? | Pie poligāmiem putniem | Pie monogāmiem putniem. | | |
| | Kur slokas ierīko savas ligzdas? | Uz zemes | Koka dobumos | Kokos, krūmos. | |
| | Kad stirnām ir riesta laiks? | Maijā | Jūlijā-augustā | Septembrī. | |
| | Cik liela daļa no meža cūkas kuiļa apakšējo ilkņu garuma parasti redzama ārpus žokļa kaula ? | vairāk kā puse | aptuveni 1/3 daļa | Puse | |
| | Kurai caunai pakakles laukums visbiežāk ir baltā krāsā un ir izstiepts uz priekškājām, vai sadalījies pat divās daļās? | Meža caunai | Akmeņu caunai. | | |
| | Kāda ir vilka pamatbarība? | Peļveidīgie grauzēji, bebri, putni | Savvaļas pārnadži, bebri | Zaķi | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|
| | Vai ūdenstilpēs ir raksturīgas vietas, pēc kā var spriest par ondatru klātbūtni? | Ir raksturīgas barošanās vietas un mājiņas | Ir raksturīgas rotaļu vietas | Šādu raksturīgu vietu nav. | |
| | Kuras no kāju aprakstiem atbilst nirpīlēm? | Kāju priekšpirksti ar pilnām peldplēvēm, pakalējais pirksts bez ādas lēvera | Kāju priekšpirksti ar pilnām peldplēvēm, pakalējais pirksts ar ādas lēveri. | | |
| | Vai aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nagu nospiedumi palielina pēdas nospieduma kopējo platumu stirnai? | Jā | Nē. | | |
| | Cik ilgi kopā turas rubeņu perējums? | Līdz jūnijam | Līdz augustam | Līdz septembrim. | |
| | | | | | |
| | Vai mežacūku māte savā aprūpē pieņem citas bojā gājušas cūkas sivēnus? | Jā | Nē. | | |
| | Kādas krāsas pavilna ir seskam? | tādā pašā krāsā kā akots | melna | Gaiši dzeltenīga. | |
| | Vai lūša pēdai nagu nospiedumi ir redzami? | Ir redzami | Nav redzami | Redzami tikai irdenā zemē vai sniegā. | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| | Kuram grauzējam ir saplacināta airveida aste, kas pārklāta ar ragvielas plāksnītēm un vajadzības gadījumā kalpo kā trešais atbalsta punkts? | Ūdensšurkai | Bebram | Ondatrai. | |
| | Cik vecs ir medņa gailis, ja virsknābja sānos gareniskā rievā ir sasniegusi knābja galu? | aptuveni 3 gadus vecs | aptuveni 5 gadus vecs | aptuveni 10 gadus vecs | |
| | Kādu barību galvenokārt lieto mežirbe? | Dažādus kukaiņus | Ogas, zālaugu sēklas, pumpurus | Augus un kukaiņus. | |
| | Kāda ir meža caunas pamatbarība? | Peļveidīgie grauzēji, putni | Zaķi | Kritušie dzīvnieki. | |
| | Kurus putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus? | Kraukli | niedru liju | vistu vanagu | nevienu |
| | Kurš no munētajiem baložiem ir īpaši aizsargājama suga? | lauku balodis | meža balodis | mājas balodis | |
| | Kuri griežveidīgie putni pieskaitāmi medījamiem ūdensputniem? | ūdensvistiņas | lauči | griezes | ormanīši |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|-----------------|
| | Pie kādas putnu grupas pieder slokas? | Zosveidīgo | Tārtnīķveidīgo | Zvirbuļveidīgo | Vistveidīgo |
| | Kādus tārtnīķveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt? | mērkaziņu | sloku | kuitalu | vistilbi |
| | Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt? | mazo zosi | jūrmalas dižpīli | kākauli | garknābja gauru |
| | | | | | |
| | Gribat uzzināt, vai nomedītā pīle ir peldpīle vai nirpīle. Peldpīlei pakalējais pirksts ir? | ar palielu ādas lēveri | bez ādas lēvera | | |
| | Kādēļ putnu pavasara medības aizliedz starptautiskie tiesiskie akti? | Lai to valstu mednieki, kurās putni ziemo, iegūtu priekšrocības | Lai mednieki ne bojātu pārējās sabiedrības pavasara noskaņu. | Tādēļ, ka pavasarī nomedīto indivīdu zaudējums atstāj lielāku ietekmi uz populācijas atjaunošanos, nekā rudenī vai ziemā nomedīta indivīda zaudējums. | |
| | Kādas salas ir vislabākās pīļu ligzdošanai: | pļavu augāja klātas salas, kur ligzdo kaijveidīgie putni | salas ar bagātīgi saaugušiem krūmiem | salas ar bagātīgi saaugušiem krūmiem, ko ieskauj plašs niedrājs | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| | Kādos gadījumos kompetentas iestādes, organizācijas vai personas ierosina ūdensputnu medību termiņa atcelšanu uz vēlāku laiku, nekā paredzēts Medību noteikumos? | Lai netiktu traucēta ikgadējā mednieku festivāla "Minhauzens" norise | Ja ūdeņos masveidā savairojušās indīgās zilaļģes | Ja konkrētajā gadā būtiski aizkavējusies jauno putnu lidspēja. | |
| | Kurš no minētajiem putniem nav medījama suga? | melnā pīle | tumšā pīle | parastā pūkpīle | |
| | Ar kuru no minētajām dabā visvieglāk sajaukt cekulpīli? | gaigala | ķerra | brūnkaklis | pelēkvaigu dūkuris |
| | Ar kuru no minētajām lidojumā visvieglāk sajaukt meža pīli? | garkaklis | pelēkā pīle | baltvēderis | |
| | Kuras no minētajām pīlēm lidojumā visvieglāk sajaukt? | brūnkaklis – gaigala | meža pīle – pelēkā pīle | krīklis – garkaklis | |
| | Attēlā redzamā galva pieder: | baltpieres zosij | sējas zosij | meža zosij | |
| | Attēlā redzami knābji un kājas (pa kreisi – jaunputna, pa labi – vecā putna) pieder: | sējas zosij | baltpieres zosij | | |

| | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-----------------|--|
| | Attēlā redzamās zosis ir: | sējas zosis | baltpieres zosis | meža zosis | |
| | Augustā nomedītas pīles aste pieder: | vecam putnam | jaunam putnam | | |
| | Divu meža pīļu knābji. Mātītes knābis ir: | pa labi | pa kreisi | | |
| TĒMA - Medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi (uzskaites metodes, mērķa vecumi, pieaugumi, nomedīšanas apjomu plānošana) | | | | | |
| | Vai ir iespējama daudzskaitlisku augstvērtīgu trofeju ieguve, ja tēviņi ir mazākumā, bet abu dzimumu īpatņus nomedī vienādā skaitā? | Jā | Nē. | | |
| | Kad sākas staltbriežu buļļu ragu augšana? | janvāris – marts | februāris - maijs | maijs – jūlijs. | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | Vai barošanās apstākļi ietekmē stirnāžu un staltbriežu bulļu ragu augšanu? | Jā | Nē. | | |
| | Kuri tēviņi atstāj pilnvērtīgākus pēcnācējus? | jaunie, nenobriedušie ģipatņi | pieaugušie un spēcīgie ģipatņi | vecie ģipatņi. | |
| | Kuri dzīvnieki populācijā ir vairāk? | jaunie | vecie. | | |
| | Pēcnācēju kvalitāti var pasliktināt: | liels nenobriedušu dzīvnieku skaits, kas piedalās riestā | nelabvēlīgi laika apstākļi riesta norises laikā (nokrišņi, krasas temperatūras svārstības | plēsīgo dzīvnieku aktivitātes riesta teritorijā. | |
| | Ja stirnu kazu ir divreiz vairāk par stirnu āžiem, bet abu dzimumu dzīvniekus nometī aptuveni vienādā skaitā, tad dzimumu attiecību 1:1 : | ir iespējams izveidot | nav iespējams izveidot. | | |
| | Vai pilnīga medību pārtraukšana nodrošina strauju ilglaicīgu attiecīgās dzīvnieku populācijas skaita palielināšanos: | jā | ne vienmēr | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | Pārnadžu pārlikas savairošanās rezultātā tie: | dodas tālās migrācijās uz jaunām dzīvesvietām | parādās starpsugu krustojumi | pilnībā neizmanto dabisko barības bāzi | Sāk slimot, populācijas kvalitāte krītas un nodara zaudējumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. |
| | Dzīvnieku masveidīgas savairošanās gadījumā: | populācija deģenerējas (samazinās sugas dabiskais pieaugums, samazinās dzīvnieka vidējā masa, pasliktinās trofeju izmēri un kvalitāte, var sākties masveidīga dzīvnieku krišana) | jūtami uzlabojas trofeju izmēri un kvalitāte | netiek noplicināta dabiskā barības bāze | |
| | Savvaļas dzīvnieku populācijās, kuras netiek apmedītas, skaitliskā attiecība starp tēviņiem un mātītēm ir tuva : | 1;1 | 1;2 | 2;1 | 1;3 |
| | Šķirta dzimuma dzīvniekiem abu dzimumu īpatņi piedzimst : | aptuveni vienādā skaitā ar nelielu tēviņu pārsvaru | mātītes ir divreiz vairāk par tēviņiem | tēviņi ir divreiz vairāk par mātītēm. | aptuveni vienādā skaitā, ar nelielu mātīšu pārsvaru |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | Tēviņu skaitliskais pārsvars ir vēlams sekojošu iemeslu dēļ: | ir vairāk iespēju iegūt medību trofejas | to ķermeņu masa ir lielāka par mātišu ķermeņa masu, tāpēc iespējama lielāka apjoma kvalitatīvas medību produkcijas ieguve | tēviņi piedalās populācijas jauno dzīvnieku audzināšanā un nodod tiem savu dzīves pieredzi. | |
| | Vai pieauguši tēviņi uz dzīvmasas kilogramu patērē mazāk barības nekā mātītes? | jā | nē | vienādi. | |
| | Augstvērtīga staltbriežu populācija veidosies, ja: | tēviņu pārsvara gadījumā, kad riestā mātītes apaugļos pieauguši īpatņi, kas ilgāku laiku bijuši pakļauti dabiskai izlasei | kad riestā mātītes apaugļos jauni dzimumgatavību sasnieguši, neperspektīvi tēviņi | kad populācija tiks papildināta ar briežu dārzos izaudzētiem no Eiropas savienības valstīm ievestiem staltbriežiem. | |
| | Lai saglabātu vai palielinātu dzīvnieku skaitu populācijā un veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas limita nomedīto staltbriežu teļu un stirnu kazlēnu skaitam ir jābūt: | 25 – 30% | 35 – 50% | 60%. | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | Lai saglabātu vai palielinātu dzīvnieku skaitu populācijā un veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas limita nomedīto meža cūku sivēnu skaitam ir jābūt: | 25 – 30% | 35 – 45% | 50 – 70%. | |
| | Katras dzīvnieku sugas medību trofeju kvalitāte ir atkarīga no: | vienīgi dzīvnieku iedzimto īpašību kopuma | medību intensitātes | mednieku skaita attiecīgajā medību iecirknī. | no indivīda iedzimto īpašību, vides kvalitātes kopuma, kā arī dzīvnieka vecuma. |
| | Ja kādas dzīvnieku sugas skaits ievērojami pārsniedz saimnieciski pieļaujamo, tad: | izmantojamās barības daudzums samazinās un pasliktinās medību trofeju kvalitāte | ir iespēja iegūt skaitliski vairāk kvalitatīvas medību trofejas | tās trofejas, kuras tiek iegūtas, atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām. | |
| | Nākošā gadā, pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžu ragu kvalitāte, to izmēri un masa: | ievērojami samazinās | ievērojami palielinās | nemainās. | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------------|
| | Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžiem pavasarī vispirms: | tiek atjaunota zaudētā ķermeņa masa, bet labu ragu veidošanai nepieciešamo minerālvielu nepietiek | veidojas kvalitatīvas ragu trofejas un vēlāk atjaunojas arī zaudētā ķermeņa masa | atjaunojas zaudētā ķermeņa masa, bet kvalitatīvas ragu trofejas, tāpat kā staltbriežiem, veidojas tikai aprīļa beigās vai maija sākumā. | |
| | Staltbriežu un aļņu ragu augšanu klimatiskie apstākļi ietekmē: | maz, jo ragu augšana sākas pēc sniega nokušanas, kad barošanās iespējas ir labākas | ļoti stipri, jo dziļā sniega dēļ barības ieguve ir apgrūtināta | neietekmē vispār, jo visu nosaka dzīvnieku iedzimto īpašību kopums | |
| | Meža cūku un plēsoņu trofeju kvalitāti klimatiskie apstākļi: | ietekmē maz | ietekmē būtiski, jo nosaka barības ieguves iespēju | neietekmē vispār, jo meža cūkas ir visēdāji, bet plēsēji (it sevišķi vilki un lūši) ilgāku laiku var pārtikt arī no zālaugiem. | |
| | Stirnāžu medību trofeju kvalitāti ievērojamā mērā var ietekmēt: | ar dzīvnieku regulāru piebarošanu ziemas periodā, sevišķi ar spēkbarību un minerālvielām | ar ceļu un stigu atbrīvošanu no sniega ziemas periodā | ar regulāru plēsēju apkarošanu medību iecirkņos | nav iespējams ietekmēt |
| | Medību trofeju kvalitāti var uzlabot: | nomedījot neperspektīvos un augšanā atpalikušos īpatņus | medību iecirkņos neorganizējot individuālās medības | regulāri un sistemātiski apkarojot malumedniecību un plēsējus. | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| | Kāpēc vecāku dzīvnieku skaits populācijā ir mazāks? | Populācijā ir dabiskie un mākslīgie zudumi | Vecākie dzīvnieki nav tik veikli kā jaunie, tāpēc biežāk kļūst par upuri plēsīgajiem dzīvniekiem | vecāki dzīvnieki ir neizturīgāki pret dažādām slimībām, tāpēc biežāk iet bojā. | |
| | Cik gadu vecumā staltbriežu govīm parasti piedzimst pirmais teļš? | Viena gada vecumā | divu līdz trīs | četrus | Sākot no 5 gadiem. |
| | Vidēji populācijas 100 staltbriežu govīm piedzimst | 30 teļi | 75 teļi | 120 teļi. | |
| | Vai medību saimniecībā populācijas, kurās govju ir divas reizes vairāk par bulļiem, ir nevēlamas? | nē | jā, izņemot gadījumus, ja jāpalielina dzīvnieku skaits populācijā. | | |
| | Vai jauno (kārtējā gadā dzimušo) dzīvnieku intensīva medīšana ir nepieciešama no populācijas izkopšanas un tās normālas struktūras viedokļa? | jā | nē. | | |
| | Stirnu kazlēna strauja augšana notiek līdz: | jūlijam | novembrim | nākošā gada pavasarim. | |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| | Stirnu kazlēna masa novembrī var sasniegt: | 7....10 kg | 13....15 kg | 20....30 kg | |
| | Aļņu teļa masa novembrī parasti ir: | 30....60 kg | 60....100 kg | 100....150 kg. | |
| | Pārnadžu mērķa vecums ir tad, kad: | līdz tam dzīvniekiem pilnībā izveidojies skelets, izbeigusies straujā ķermeņa masas uzkrāšana, kas raksturīga jauniem dzīvniekiem, minerālo un organisko vielu pārpalikumi var tikt novirzīti ragu augšanai | dzīvnieks sasniedzis dzimumgatavību | dzīvnieks no mednieka atrodas tādā attālumā, kurā, izdarot šāvieni ar gludstobra vai vītņstobra ieročiem, to visefektīvāk var nomedīt (gludstobram līdz 50m, vītņstobram līdz 150m). | |
| | Mērķa vecums aļņiem un briežiem ir: | 3 - 7 gadi | 8 - 12 gadi | 13 - 16 gadi | |
| | Mērķa vecums stirnām un meža cūkām ir: | 2 - 4 gadi | 5 - 7 gadi | 8 - 10 gadi. | |
| | Ar kādu precizitāti pēc zobu nodiluma var novērtēt nomedīta dzīvnieka vecumu? | +/- 3....6 mēneši | +/- 1....2 gadi | +/- 3....5 gadi. | |
| | Vai nomedīta dzīvnieka vecumu pēc zobiem var noteikt precīzāk kā pēc ragiem? | jā | nē. | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | Lai izvairītos no vecuma noteikšanas kļūdām, staltbriežu populācijas izkopšanu iesaka veikt: | nomedītjot neperspektīvos kārtējā gada teļus, kā arī īpatņus ar pirmajiem un otrajiem ragiem | nomedītjot jebkuru dzīvnieku, bet vēlāk pēc zobiem noteikt tā vecumu un izskaidrot medniekiem vai dzīvnieks nomedīts pareizi vai nē | nemedītjot tikai tos staltbriežu buļļus, kuru ragi atbilst zelta, sudraba vai bronzas vērtējumam. | |
| | Kādas nomedītā dzīvnieka vecuma novērtēšanas kļūdas medniekiem ir raksturīgākās? | Dzīvnieks novērtēts jaunāks, nekā patiesībā. | Dzīvnieks novērtēts vecāks, nekā patiesībā. | | |
| | Vai no kvalitatīvu trofeju iegūšanas viedokļa ir vēlama ļoti daudz dzīvnieku nomedīšana pirms mērķa vecuma sasniegšanas? | jā | nē. | | |
| | Stirnāžiem pirmie ragi veidojas : | pirmajā dzīves gadā | otrajā dzīves gadā | trešajā dzīves gadā. | |
| | Staltbriežu buļļu un stirnāžu pirmo ragu forma ir: | Durkļveida, bez žuburiem vai dažiem žuburiem un bez izteiktām rozetēm | noteikti bez žuburiem | durkļveida vai ar dažiem žuburiem, kā arī ar izteiktām rozetēm. | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------|
| | Veicot staltbriežu populācijas izkopšanu, medījot jaunos dzīvniekus vispirms nomedījami: | bullīši, kuriem pirmajā dzīves gadā ragu vēl nav | augšanā atpalikušie un kroplie īpatņi | kārtējā gada dzīvnieki ar izteiktiem plankumiem uz ādas, kas liecina par jau ģenētiski noteiktu paaugstinātu uzņēmību pret slimībām. | |
| | Galvenais kritērijs staltbriežu bulļu selekcijas medībās ir to: | krēpes | ragi | ādas krāsa. | |
| | Visperspektīvākā jauna staltbriežu bulļa ragu pazīme ir: | ragu gali ir it kā apdeguši, aptrupējuši | ragi ir īsāki par ausīm vai oktobrī no tiem nav notīrīta āda | ragi ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti ar lielu izvērsumu. | |
| | It kā apdeguši, aptrupējuši ragu gali veidojas: | staltbriežu bulļiem, kuriem tie potenciāli būtu varējuši izaugt vēl garāki, bet konkrētā situācijā pietrūcis minerālvielu to attīstības nobeigšanai | staltbriežu bulļiem ar sliktu iedzimto īpašību kopumu | jaunajiem staltbriežu bulļiem, kuru pirmajā vai otrajā dzīves gadā bojā gājušas to mātes | slimiem īpatņiem |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | No staltbriežiem ar pirmajiem rāgiem jānometī īpatņi, kuriem: | ragu gali ir it kā apdeguši, aptrupējuši | ragi īsāki par ausīm, vai 4 –5cm garāki, bet to gali gaiši pulēti, vai ir nevienāda garuma rāgi, vai oktobrī no rāgiem nav notīrīta āda | ir nevienāda garuma ausis vai to acu krāsa ir sarkana, kas liecina par pirmo trakumsērgas simptomu izpausmi. | |
| | No staltbriežiem ar pirmajiem rāgiem taupāmi īpatņi, kuriem: | 30-35 cm gariem rāgiem, kuru smailes nopulētas vai arī to gali it kā apdeguši, durkļveida rāgiem, kas nedaudz garāki par ausīm, ar “apdegušiem” ragu galiem, ļoti gariem (40cm un vairāk) durkļveida rāgiem, žuburotiem rāgiem | ragu izvērsums ir vismaz 1/3 un vairāk no ragu garuma | ragu rozetes ir labi izveidotas – resnas un pārļainas (to var noteikt tikai liela palielinājuma binoklī) | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā neperspektīvi nomedējami: | Īpatņi ar durkļveida ragiem, kam augstā vēl nav notīrījusies āda, četržuburnieki (uz abiem ragiem kopā četri žuburi) sešžuburnieki ar gariem acu žuburiem, bet īsu vidus žuburu (ragu projekcija šādiem ragiem ir trijstūrveida) | Īpatņi, kuru ragu gali ir it kā apdeguši, aprtrupējuši | Īpatņi, no kuru ragiem āda vēl nav notīrījusies jūlija mēnesī. | |
| | No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā perspektīvi taupāmi: | sešžuburnieki un astoņžuburnieki ar strupiem, tumšiem ragu galiem, astoņžuburnieki ar sānkatā trapecveidīgu ragu projekciju ar garu vidusžuburu un samērā labi attīstītu vainaga žuburu | astoņžuburnieki ar sānkatā trijstūrveida ragu projekciju, kuru ragiem āda notīrījusies jau marta mēnesī | Īpatņi ar durkļveida ragiem, kas garāki par ausīm, ar gaišiem, pulētiem ragu galiem. | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | Vecie bulļi, kuriem novecošanās dēļ trūkst vidus un vainagu žuburi, ir: | saudzējami kā reti un estētiski skaisti eksemplāri ar labām iedzimtām īpašībām | sevišķi bīstami un obligāti nomedējami, jo ar "slepkavas ragiem" riesta cīņās tie nāvīgi var ievainot spēka pilnus īpatņus | saudzējumi, jo drīz vien mirs, nav apveltīti ar kvalitatīvām trofejām kā arī to gaļa ir stiegraina un sīksta, bet nomedīšanas gadījumā tiks "izniekota" atļauja ar "medaļnieka ragiem" apveltīta staltbriežu bulļa nomedīšanai. | |
| | No pieaugušo staltbriežu bulļu vidus nomedējami īpatņi ar: | vecumam neatbilstoši tieviem un maz žuburotiem ragiem | attīstītu miesasbūvi, bet "smalku baura balsi", par ko sistemātiski var pārliecināties riesta laikā | "neveselīgu ķermeni", bet nedabiski lieliem ragiem, kas liecina par dzīvnieka sliktām iedzimtām īpašībām. | |
| | Noteikti saudzējami vidēja vecuma staltbriežu bulļi ar: | resniem ragiem, kam garš vidus žuburs un gari, labi veidoti vainaga žuburi | ragiem, kuri ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti | tumši brūniem, skaistiem trijstūrveida projekcijas ragiem. | |
| | Vai staltbriežu ragu vērtējumā liela nozīme ragu resnumam zem un virs vidus žubura? | jā | nē. | | |
| | Īsi vainaga žuburi un mazs to skaits trofejas vērtību: | nesamazina | samazina. | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | Vai staltbriežu vecumu var aptuveni novērtēt pēc to siluetiem? | nē | jā. | | |
| | Medījot kārtējā gada abu dzimumu īpatņus, vispirms jānomedī: | vēlu piedzimušos, un augšanā atpalikušos, augumā sīkos, kroplos teļus | staltbriežu bullīšus, ar par ausīm īsākiem radziņiem un maza auguma gotiņas | dzīvniekus, kuriem vēl jūlija mēnesī uz ādas ir saglabājušies plankumi. | |
| | Ja staltbrieža govij ir divi teļi, tad trofeju medību saimniecībā: | teļi ir saudzējami, jo mātes iedzimtās īpašības iedzimst nākošajās paaudzēs | teļi abi ir nomedījami, jo saņēmuši nepietiekamu piena daudzumu zīdīšanas periodā | govs obligāti saudzējama, jo nākošajā gadā tai arī būs vismaz divi pēcnācēji, kas būtiski palielinās dzīvnieku skaitu. | |
| | Ālavu govju noteikšana ir: | vienkārša, ja vidēji veca vai vecāka govš jūlija otrā pusē barojas bez teļa | visai problemātiska, jo tās teļš var būt gājis bojā vai vienkārši nav redzams barojoties. | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------|
| | Kad veicama staltbriežu bulļu nomedīšana? | tikai riesta laikā, jo riestā dzīvnieki koncentrējas noteiktā teritorijā, tāpēc ir vienkārši tos novērot un selektīvi pareizi nomedīt | intensīva staltbriežu bulļu medīšana riesta laikā ievērojami traucē staltbriežu riesta normālu norisi un rada tajā nevajadzīgas stresa situācijas, tāpēc daļa no staltbriežiem jānomedī pēc riesta individuālo vai stingri reglamentētu dzinējmedību laikā | dzinējmedību laikā, jo medībās parasti piedalās daudz mednieku, un ir lielāka iespēja nomedīt staltbriežu bulļus ar vērtīgām trofejām, kuri individuālo medību laikā parasti pamanās aizmukt. | |
| | Mazākie no Latvijā sastopamajiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir: | meža cūkas | aļņi | staltbrieži | stirnas |
| | Vai stirnas ir "uzticīgas" savai dzīves vietai? | jā, vienmēr | nē, jo barības meklējumos klejo daudz desmitu kilometru tālu. | Pārsvarā jā, bet tas atkarīgs no konkrētā populācijas blīvuma | |
| | Pētnieki ir konstatējuši, ka aptuveni 60% stirnu tiek nomedītas no iezīmēšanas vietām ne tālāk par: | 1 km | 5 km | 10 km. | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | Staltbriežu bullis dzimumgatavību sasniedz agri, bet normāli veidotā populācijā vairošanās "tiesības" iegūst : | 2...3 gadu vecumā | 5...6 gadu vecumā | 10...12 gadu vecumā. | |
| | Ja stirnām dzimumgatavība iestājas agrāk, kā staltbriežiem (stirnāžiem 3 gadi), vai tas palēlina vai paātrina populācijas izkopšanu? | Palēnina | Paātrina. | | |
| | Vai stirnu populāciju izkopšanu traucē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi (sevišķi bargas, sniega bagātas ziemas, kad barības trūkuma dēļ dzīvnieki stipri novājē)? | jā | nē. | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Ragu augšana stirnām sākas agrāk nekā staltbriežiem un sakrīt ar ziemas otropusi vai agru pavasari, kad barošanās iespējas ir ierobežotas. Tādā gadījumā vai varētu būt pamatots uzskats, ka stirnu ragu augšanai ir labvēlīgi un nelabvēlīgi gadi, kuri ietekmē gan ragu izmērus, gan arī to masu? | jā | nē. | | |
| | Stirnu populācijas izkopšana balstās galvenokārt uz: | kazlēnu un viengadīgo dzīvnieku nomedīšanu selekcijas nolūkā | labu individuālo un kolektīvo medību organizāciju, kurās dzīvnieki tiek medīti pēc nejaušās izlases principa | to stirnāžu nomedīšanu, kuru ragi žuburoti mazāk, kā ar sešiem žuburiem. | |
| | Stirnāžiem pirmie ragi parasti ir: | stieņveidīgi | ar vismaz 4.žuburiem | divreiz garāki par ausīm. | |
| | Stirnāzis ar pirmajiem ragiem ir saudzējams, ja: | ragi ir aptuveni ausu garumā vai žuburoti | viņš jau ganās kopā ar "draudzeni", kas liecina par lielu iedzimto īpašību nodošanas potenciālu | ja ausis ir ievērojami garākas par ragiem. | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Saudzējama stirnāža neapšaubāmi droša pazīme ir: | žuburoti pirmie ragi | “zibenīgs” skrējiens un labas maskēšanās spējas | ilga uzturēšanās kūltūraugu sējumos un intensīva barošana. | |
| | Stirnāžus ar mazu ragu masu un vāji attīstītiem žuburiem ieteicams: | nomedīt | saudzēt ētisku apsvērumu dēļ | saudzēt un saglabāt populācijas daudzveidībai. | |
| | Vai neperspektīvā stirnu grupējumā bez stirnāžiem jāmedī arī kazas? | jā, jo tās visu laiku papildina grupējuma genofondu ar negatīviem gēniem | nē, jo samazināsies populācijas īpatņu skaits. | | |
| | Meža cūku populācijas pareiza apmedīšana saistīta: | tikai ar trofeju kvalitātes uzlabošanu | ar trofeju kvalitātes uzlabošanu un postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā | tikai ar postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā. | |
| | Lai samazinātu postījumu apjomu lauksaimniecībai, katru gadu no kopējā nomedījamo meža cūku skaita kārtējā gada sivēniem ir jābūt: | 20% | 60-80% | 120% | |
| | Cūku mātes nomedīšana : | ir pieļaujama, jo no tās iegūstama augstvērtīga medību produkcija | nav pieļaujama, jo viņa ir bara vadone (sivēni bāreņi vairāk dzīvo uz vietas un atpaliē augšanā) | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ja medītu tikai pieaugušas cūku mātes, tad: | strauji samazinātos pieaugums, jo vecākām cūku mātēm parasti ir 6-8, bet jaunām 1-3 sivēni metienā | visi kuiļi sasniegtu mērķa vecumu un tiem izveidotos kvalitatīvas ilkņu trofejas | strauji samazinātos postījumi lauksaimniecības kultūraugu sējumos, jo tieši pieaugušās cūku mātes nodara vislielākos postījumus. | |
| | Pieaugušo meža cūku māšu medīšana ir nepieciešama: | tajos medību objektos, kur pārāk lielu meža cūku skaitu ar citiem paņēmieniem ierobežot neizdodas | ja individuālo medību laikā citas meža cūkas lielajos kviešos nav saskatāmas un nav iespējama rezultatīva šāviena izdarīšana | martā, aprīlī un maijā, kad meža cūkām dzimst sivēni un tās apdraud cilvēku pārvietošanos mežā. | |
| | Meža cūku selekcijas medībās galvenokārt jānomedī: | augumā mazākie, kā arī kroplie sivēni, kamēr tie nav sasnieguši gada vecumu | vienu vai divus gadus vecos kuiļus | jaunās meža cūku mātes. | |
| | Jaunākām meža cūkām medībās mātītes no tēviņiem: | praktiski nav iespējams atšķirt | atšķirt ir ļoti vienkārši, jo visiem jaunajiem tēviņiem ir redzami ilkņi, bet mātītēm ilkņu nav | tēviņus var labi atšķirt pēc apmatojuma ap dzimumorgāniem "pindzeles". | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | Meža cūku ģimenēs: | pastāv stingra hierarhiska sistēma, un arī barošanās prioritāte ir lielākajiem un augstākā ranga dzīvniekiem | hierarhiska sistēma nepastāv un augumā lielākās un vecākās meža cūkas vienmēr vispirms ļauj paēst sivēniem, augumā mazākajām un jaunākajām meža cūkām, un tikai pēc tam paēd pašas | vecākais un lielākais meža kuilis nosaka barošanās kārtību barības ieguves vietās. | |
| | Netraucētā meža cūku barā : | zemāko rangu sivēni mātei seko pēdējie | priekšgalā vienmēr atrodas vecākais un lielākais tēviņš | priekšgalā atrodas augumā atpalikušie, vārgie sivēni, kuri arī nosaka bara pārvietošanās virzienu, ātrumu, apstāšanās un atpūtas nepieciešamību | |
| | Barības meklējumos aiz meža cūku mātes vispirms seko: | lielākie un augstāko rangu sivēni, kas pirmie aiz mātes dodas uz lauku | lielākais un vecākais tēviņš (meža cūkas vīrs), kas, baidīdamies par konkurenci, vienmēr seko mātītei | augumā mazākie un vārgie sivēni, jo noklīšanas gadījumā viņi cūku māti parasti vairs neatrod | |
| | Iepriekšējā gada sivēni līdz gada vecumam: | turas kopā barā ar māti | jau no desmit mēnešu vecumam uzsāk patstāvīgu dzīvi, nelielos bariņos klejojot barības meklējumos | pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus. | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | Gada līdz pusotra gada vecumā meža cūku tēviņi: | no bara tiek padzīti un uzsāk patstāvīgu klejošanu | būtiski palīdz lielākajam un vecākajam meža cūku tēviņam "vadīt" baru | pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus. | |
| | Ilkņu tieša novērošana un novērtēšana iespējama tikai: | vecākiem meža cūku tēviņiem | no viena līdz divu gadu veciem meža cūku tēviņiem | sivēniem barošanās laikā. | |
| | Vidēja vecuma meža cūku selekcijas medības: | nav ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir visai grūta un bieži vien neiespējama, sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies | ir ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir ļoti vienkārša sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies - meža cūku mātītēm tā ir tumši melna, bet tēviņiem - izteikti pelēcīgā nokrāsā | obligāti veicamas dzinējmedību laikā, jo šīs meža cūkas parasti atrodas bara priekšgalā un ir sekmīgi nomedījamas. | |
| | Ja medībās ar dzinējiem nomedījamo īpatņu vecumu stingri nelimitē, tad: | nomedī arī diezgan daudz vidēja vecuma cūku, kas nav vēlams | no kopējā limita 60-80 % tiks nomedīti kārtējā gada sivēni, kas būtiski samazinās populācijas skaitu nākošajā gadā | no kopējā limita nomedīs 15% gadu vecās meža cūkas, kas pēc ķermeņa izmēriem viegli atšķiramas no vecākiem dzīvniekiem. | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|
| TĒMA - Drošības prasības medībās (dzinējmedībās, gaides medībās, medījot tumšajā laikā, pieejot, no laivas) | | | | | |
| | Apajās lodes gludstobra ierocim nav ieteicams lietot, jo : | tās nav precīzas | tās ir bīstamas, jo pastiprināti rikošē | tās var sabojāt stobru | tās nav pieejamas veikalos. |
| | Ja patronas kapsēle nav līdz galam iespiesta čaulītē: | kapsēle jāiespiež līdz galam pirms ielādēšanas ierocī | jāmēģina iespiest kapsēle, aizverot ieroča aizslēgu | šādu patronu lietot nedrīkst | |
| | Medību ieroci ar tehniskiem defektiem: | drīkst lietot, novērtējot defektus un neatzīstot tos par būtiskiem | nedrīkst lietot | drīkst lietot individuālajās medībās. | |
| | Pielādētu medību ieroci (ar patronu patrontelpā un patronu padeves mehānismā) : | drīkst pārnēsāt vai pārvadāt medību iecirkņa teritorijā | drīkst pārnēsāt vai pārvadāt jebkurā vietā | nedrīkst pārnēsāt vai pārvadāt | |
| | Medniekiem, lencot medījamos dzīvniekus : | atļauts pārvietoties ar pielādētu ieroci, ja klāt nav citu mednieku | aizliegts pārvietoties ar pielādētu ieroci | atļauts pārvietoties ar pielādētu ieroci, ja lenkšanu veic divi mednieki un viņi atrodas savstarpējas redzamības robežās | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Ieroci pielādējot, tā stobram jābūt vērstam | tikai uz augšu | tikai uz leju | uz augšu vai uz leju | jebkurā virzienā, kur pretī nav cilvēku |
| | Pēc pielādēšanas ieroci nodrošina ar drošinātāju : | ja tas nav nepieciešams tūlītējam šāvienam. | ja tuvumā atrodas cilvēki | ja ar pielādētu ieroci vēlas pārvietoties | ja pēc pielādēšanas nav paredzēts drīzumā izšaut |
| | Ielādējot ierocī patronu, medniekam jāpārlicinās par to, ka stobra kanāls ir tīrs, tanī nav svešķermeņu : | stipra lietus vai sniega laikā | ja ierocis ilgstoši nav lietots | tikai pēc nejaušas ieroča nokrišanas zemē | vienmēr |
| | Ja šaujot patrona nesprāgst, ieroci drīkst atvērt : | uzreiz | ne ātrāk, kā pēc 8 sekundēm | ne ātrāk, kā pēc 1 minūtes | |
| | No diviem vai vairākiem stobriem vienlaicīgi : | šaut nedrīkst | drīkst šaut īpašas nepieciešamības gadījumā | šaut drīkst | |
| | Kādēļ aizliegts šaut no diviem vai vairākiem stobriem vienlaicīgi : | Jo pārāk stiprs atsitiens | Jo ierocis var neizturēt un plīstot savainot šāvēju | Jo lādiņi var būtiski mainīt trajektoriju un trāpīt citam medniekam | |
| | Divus pirkstus uz abām ieroča mēlītēm vienlaicīgi turēt : | drīkst | drīkst, ja negatavojas nekavējoties izdarīt šāvieni | nedrīkst | |
| | Kāpjot medību tornī (luktā) vai nokāpjot no tā : | ierocis jānodrošina | ierocis jāizlādē | ierocis jāizlādē, ja uzkāpšana vai nokāpšana ir apgrūtināta | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|---|---|
| | Pārvarot šķēršļus (žogus, grāvjus u.tml.) : | ierocis jānodrošina | ierocis jāizlādē | ierocis jāizlādē, ja šķēršļa pārvarēšana ir apgrūtināta | |
| | Pa neskaidri redzamu mērķi : | drīkst šaut, ja ir pārliecība, ka tas ir medījams dzīvnieks | drīkst šaut, ja mērķis ir kustībā | nedrīkst šaut | |
| | Medniekam pirms šāviena jāpārliecinās, vai šaušanas virzienā neatrodas : | cilvēki vai mājdzīvnieki | transportlīdzekļi | ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki vai transportlīdzekļi | jebkurš no minētiem objektiem |
| | Pielādētu ieroci pasniegt citai personai: | nedrīkst | drīkst, ja ierocis ir nodrošināts | drīkst, brīdinot, ka ierocis ir pielādēts | drīkst, ieroča pārbaudei |
| | Medību ieroci drīkst izmantot : | ievainota dzīvnieka sišanai ar laidī | kā atbalstu šķēršļu pārvarēšanai | tikai šaušanai | gan kā atbalstu šķēršļu pārvarēšanai gan šaušanai |
| | Ja medību ierocim nedarbojas drošinātājs: | lietot aizliegts | lietot atļauts | | |
| | Vētras laikā medības : | ir atļautas | ir aizliegtas | ir atļautas, ja vēja stiprums nepārsniedz 9 balles | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|---|--|
| | Diennakts tumšajā laikā drīkst medīt : | ar pielavīšanos | ar dzišanu | uz gaidi | tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 m un dod iespēju veikt šāvieni uz leju, izņemot aļņu buļļu un staltbriežu buļļu medībās laikā no 1. septembra līdz 15. oktobrim, kā arī ūdensputnu medībās. |
| | Ar šaujameroci diennakts tumšajā laikā medīt : | drīkst, ja dabiskais apgaismojums ir pietiekams mērķa precīzai noteikšanai | nedrīkst | drīkst lapsu un jenotsuņu medībās, kā arī mežacūku, staltbriežu govju un teļu medībās postījumu vietās, izmantojot mākslīgos gaismas avotus | tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 m un dod iespēju veikt šāvieni uz leju, izņemot aļņu buļļu un staltbriežu buļļu medībās laikā no 1. septembra līdz 15. oktobrim, kā arī ūdensputnu medībās. |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
| | Mākslīgos gaismas avotus vai nakts redzamības tēmekļus medībās drīkst izmantot, | diennakts tumšajā laikā labākas redzamības nodrošināšanai | lapsu un jenotsuņu medībās tumšajā laikā | vienīgi mežacūku, staltbriežu govju un teļu medībās postījumu vietās diennakts tumšajā laikā | mežacūku, lapsu un jenotsuņu medībās. |
| | Ja dabiskais apgaismojums nodrošina drošu mērķa noteikšanu, diennakts tumšajā laikā no paaugstinājuma : | drīkst medīt tikai plēsīgos dzīvniekus | drīkst medīt tikai mežacūkas | drīkst medīt jebkuru medījamo dzīvnieku | |
| | Staltbriežu teļu drīkst šaut : | līdz 15 metriem ar medību lodi vai renkuļiem, tālākā distancē tikai ar lodi | tikai ar medību lodi | ar medību lodi vai renkuļiem | ar munīciju pēc mednieka izvēles |
| | Alni un staltbriedi drīkst šaut : | ar medību lodi vai renkuļiem | līdz 15 metriem ar medību lodi vai renkuļiem, tālākā distancē tikai ar lodi | tikai ar medību lodi | |
| | Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz dzīvnieku | ir atļauts | aizliegts | atļauts atsevišķos gadījumos | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| | Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz dzīvnieku, ja dzinēji pārzin mastu un mednieku līnijas izvietojumu : | vienīgi vilku, lūšu un mežacūku medībās, kad dzinējs ir tikai viens mednieks ar suņiem | vienīgi kad viens vai divi mednieki izseko sašautu dzīvnieku | gadījumā, ja dzinējs ir tikai viens mednieks ar medību šķirnes suni, vai, ja viens vai divi mednieki ar medību vadītāja atļauju izseko ievainotu dzīvnieku. | |
| | Pēc šāviena kritušam dzīvniekam drīkst tuvoties : | ar pielādētu ieroci no mugurpuses | ar pielādētu ieroci no sāniem | ar pielādētu ieroci no jebkuras ērti piekļūstamas puses | |
| | Dzinējmedībās dzinējiem jābūt : | dzinēja apģērbs nav noteikts | maskēšanās tērpā | spilgtas krāsas apģērbā. | |
| | Mednieku līniju aizliegts veidot: | uz valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī uz šo autoceļu zemes nodalījuma joslas. | uz privātas zemes | pa pašvaldību ceļiem | uz kvartālstīgām, meža ceļiem |
| | Izliekot medniekus uz mastu, tos labāk izvietot | uz kvartālstīgu krustpunktiem | atvirzoties pa stīgu no kvartālstīgu krustpunktiem 30 – 50 metrus | tam nav nozīmes | |
| | Masta dzīšanas laikā medniekam atļauts mainīt norādīto stāvvietu, ja: | dzītais dzīvnieks šķērsos mastu šāvienam nerasniedzamā attālumā | šķīet, ka dzīvnieki tanī netiks izdzīti | dzinēji neizdzen kādu mastu daļu un, sazinoties ar blakus mednieku, doties dzīt | visas atbildes nepareizas |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | Medniekam atrodies norādītajā vietā, obligāti jāzin : | tikai mednieku līnijas izvietojanas virziens | tikai masta dzīšanas virziens | tikai blakus esošo mednieka atrašanās vieta | gan mednieku līnijas izvietojanas virziens, gan blakus esošo mednieku atrašanās vieta |
| | Pirms dzinējmedību uzsākšanas medību vadītājs medību dalībniekus: | informē par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem. | instruē par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām, atbilstoši konkrēto medību norisei. | abas atbildes pareizas. | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|-----------------------------|
| | <p>Medību pārskatā trūkst viena mednieka paraksta par drošības tehnikas instruktāžu, jo šis mednieks ieradās medību vietā pēc pirmā masta izdzīšanas. Otrajā mastā šis pats mednieks, šaujot pa neskaidri redzamu mērķi ievainoja dzinēju, kurš bija novirzījies no uzdotā virziena. Par medību drošības noteikumu pārkāpumu šīnī gadījumā būs atbildīgs :</p> | mednieks | dzinējs | mednieks un dzinējs | mednieks un medību vadītājs |
| | <p>Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamieroču vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu, medību vadītājs :</p> | <p>organizē pirmās palīdzības sniegšanu, ja nepieciešams, izsauc medicīnisko palīdzību, ziņo Valsts policijai un Valsts meža dienestam un nekavējoties pārtrauc medības.</p> | <p>organizē pirmās palīdzības sniegšanu, ja nepieciešams, izsauc medicīnisko palīdzību, ziņo valsts policijai un meža dienestam un turpina medības</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | Medību vadītājam ir tiesības: | pārtraukt medības, vai aizliegt tās turpināt atsevišķiem medību dalībniekiem. | pārtraukt vai aizliegt medības sliktas redzamības apstākļos vai vētras laikā. | neatļaut dzinējmedībās piedalīties medību dalībniekiem, kuriem nav spilgtas krāsas apģērba vai viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona. | visas atbildes pareizas |
| | Tēmējot (trenējoties) ar nepielādētu ieroci, jāpārliedz : | vai šaušanas virzienā neatrodas transportlīdzekļi, cilvēki vai mājdzīvnieki | vai šaušanas virzienā neatrodas ēkas | vai šaušanas virzienā neatrodas ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki vai transportlīdzekļi | visi varianti pareizi |
| | Dzinējmedībās mednieks no norādītās vietas drīkst aiziet : | tikai pēc masta beigām | tikai pēc noteiktā dzīšanas beigu signāla | tikai ar medību vadītāja atļauju | pēc noteiktā dzīšanas beigu signāla vai ar medību vadītāja atļauju |
| | Dzinējmedībās ieroci drīkst pielādēt | pēc nostādīšanas norādītajā stāvvietā | pēc nostādīšanas norādītajā stāvvietā un pārējo mednieku paiešanas garām | dodoties uz mednieku līniju | ieraugot medījumu |
| | Dzinējmedībās ierocis jāizlādē : | pēc norunātā dzīšanas beigu signāla, neaizejot no norādītās vietas | dzinējiem iznākot līdz mednieku līnijai | savācoties norādītajā sapulcēšanās vietā | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Šaušana pa mednieku līniju ir tad : | ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par 20 metriem no cita mednieka | ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par 15 metriem no cita mednieka | ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par 30 metriem no cita mednieka | |
| | Atļautais šaušanas sektors ir : | līdz 70 grādiem uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta | līdz 45 grādiem uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta | līdz 80 grādiem uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta | |
| | Ar gludstobra ieroci drīkst šaut uz dzīvnieku, kurš atrodas no šāvēja ne tālāk par : | 60 m | nav noteikts | 50 m | |
| | Starp jums un uz masta blakus stāvošo mednieku ir apmēram 60 metri. Medījamais dzīvnieks pārvietojas apmēram 40 m attālumā no jums un apmēram 20 m no blakus stāvošā mednieka. Jūs : | drīkstat šaut šo dzīvnieku, ievērojot drošības prasības | nedrīkstat šaut šo dzīvnieku | drīkstat šaut šo dzīvnieku, ja blakus stāvošais mednieks pa to ir izšāvis. | drīkstat šaut, ja medījamais dzīvnieks nav dižmedījums |
| | Pārejot no masta uz mastu ierocim jābūt | izlādētam | izlādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā | pielādētam, bet nodrošinātam | |
| | Pārbraucot no masta uz mastu ierocim jābūt | izlādētam | izlādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā | pielādētam, bet nodrošinātam | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Individuālajās medībās par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs ir: | tikai mednieks | tikai medību vadītājs | gan mednieks, gan medību vadītājs | |
| | Dzinējmedībās aizliegts šaut mastā : | ja dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas | ja dzinēji ir tuvāk par 150 m no mednieku līnijas | ja dzinēji ir tuvāk par 100 m no mednieku līnijas | |
| | Šaut mastā, sevišķi ar vītņstobra ieroci, nav ieteicams : | ja dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas | ja starp mednieku un dzinējiem nav dabīgu šķēršļu (piemēram- lielos izcirtumos) jebkurā attālumā | | |
| | Ptīļu medībās no laivas “uz celšanu” aizliegts izmantot: | stumjamo kārti | airus | elektromotoru | |
| | Lidojošus ūdensputnus drīkst šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un šaušanas leņķis pret ūdens virsmu ir lielāks par : | 20 grādiem | 30 grādiem | 45 grādiem | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| | Lidojošus ūdensputnus drīkst šaut, ja šaušanas leņķis pret ūdens virsmu ir lielāks par 30 grādiem un pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par: | 100 metriem | 150 metriem | 200 metriem | |
| | Nesavainotu ūdensputnu uz ūdens (peldošu) : | drīkst šaut | nedrīkst šaut | drīkst šaut, ja šāviena virzienā līdz 150 m attālumam teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki | |
| | Putnu atļauts šaut uz ūdens: | ja tas nosēdies (izniris, atpeldējis) droša šāviena attālumā | ja tas ievainots nokritis pēc šāviena un vismaz 150 m attālumā šāviena virzienā neatrodas citi mednieki | | |
| | Ūdensputnu medībās, pieejot vai brienot, šaujameroci drīkst pielādēt: | pēc izkāpšanas no transportlīdzekļa | iebrienot ūdenī | sasniedzot medību platību robežu | iebrienot ūdenī ne dziļāk par 1 m |
| | Medījot no laivas "uz celšanu", ieroci drīkst pielādēt : | iekāpjot laivā | laivai uzsākot kustību | medniekam ieņemot stabilu stāvokli laivā | pamanot medījumu |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | Medījot no laivas "uz celšanu", ja laivā ir vairāki mednieki, ieroci drīkst lietot : | visi laivā esošie mednieki | visi laivā esošie mednieki, izņemot to, kurš stumj vai airē laivu | tikai viens mednieks | tikai viens mednieks, kurš nestumj vai neairē laivu |
| | Stacionārā stāvietā vai noenkurotā laivā lietot ieroci drīkst : | tikai laivas priekšgalā esošais mednieks | visi stāvvietā vai laivā esošie mednieki | visi stāvvietā vai laivā esošie mednieki, iepriekš vienojoties par šaušanas sektoriem | |
| | Stacionārā stāvietā vai noenkurotā laivā šaut pāri citam medniekam : | drīkst | nedrīkst | drīkst, ja cits mednieks izšāvis visas ierocī ievietotās patronas | |
| | Parādoties ūdensputnam, mednieks, kurš stumj vai airē laivu : | pārtrauc laivas virzīšanu, lai nodrošinātu šāvējam stabilāku stāvokli | pārtrauc laivas virzīšanu, lai pielādētu savu ieroci | paātrina laivas virzību putna lidošanas virzienā | |
| | Mainoties vietām, medījot ūdensputnus no laivas uz celšanu, : | ierocis jāizlādē un jānoliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu | ierocis nav jāizlādē, bet jānodrošina un jānoliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu | ierocis jāizlādē un turot rokā vai uz pleca jāsamainās vietām | |
| | Uz zemes sēdošu ūdensputnu šaut : | nav aizliegts, ievērojot drošības prasības | ir aizliegts | ir atļauts tikai ievainota putna piešaušanai | |
| | Medīt ūdensputnus no braucošas motorlaivas : | ir atļauts, ja mednieks ieņēmis stabilu stāvokli laivas priekšgalā | ir atļauts tikai no 15.septembra | nav atļauts | ir atļauts no 15.septembra, ja motorlaivas vadītājam ir atbilstoša vadītāja apliecība |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|--|
| | Šāviens no gludstobra ieroča ar lodi var būt bīstams : | līdz 3000 metriem | līdz 1000 metriem | līdz 200 metriem | |
| | Šāviens no gludstobra ieroča ar renkuļiem var būt bīstams : | līdz 1500 metriem | līdz 400 metriem | līdz 100 metriem | |
| | Šāviens ar vītņstobra ieroci var būt bīstams : | līdz 10 km | līdz 3 km | līdz 1 km | |
| | Diennakts tumšais laiks ir: | divas stundas pēc saulrieta līdz divām stundām pirms saullēkta. | viena stunda pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta | pēc saviem ieskatiem. | |
| | Lielāks rikošets ir iespējams : | no uzartas zemes | no nopļauta labības lauka | no apledojuša meža ceļa | |
| TĒMA - Medību šaujamieroči un munīcija, medību ieroču aprites kārtība un atļautie medību rīki | | | | | |
| | Medību ieroča iegādes, glabāšanas un nēsāšanas atļauju izsniedz : | Valsts meža dienests | Valsts policija | Zemessardze | Medību ieroci var iegādāties veikalā, uzrādot mednieka apliecību un mednieka sezonas karti |
| | Reģistrētu medību ieroci drīkst pārdot : | pēc saviem ieskatiem | ar Valsts meža dienesta atļauju | ar Valsts policijas izsniegtu atļauju | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------------------------|
| | Medību šaujamieroča iegādes atļaujas saņemšanai nepieciešama: | izziņa par mednieka eksāmena sekmīgu nokārtošanu | mednieka apliecība | izziņa no mednieku kluba | |
| | Gludstobra medību ieroci var iegādāties no : | 16 gadu vecuma | 18 gadu vecuma | 21 gadu vecuma | |
| | Vītņstobra medību ieroci var iegādāties no : | 16 gadu vecuma | 18 gadu vecuma | 21 gadu vecuma | |
| | Mednieks medību piederumu veikalos medību patronas var iegādāties : | brīvi, neuzrādot nekādus dokumentus | uzrādot atbilstoša ieroča atļauju un personu apliecinošu dokumentu | uzrādot personu apliecinošu dokumentu | uzrādot mednieka apliecību |
| | Medību ieroci lietot paš aizsardzībai : | drīkst | nedrīkst | | |
| | Vienlaicīgi nēsāt medībās drīkst : | tikai vienu ieroci | ne vairāk kā divus ieročus | pēc saviem ieskatiem | |
| | Medniekam ir tiesības vienlaicīgi iegādāties un glabāt : | ne vairāk kā 100 patronas | ne vairāk kā 500 patronas | neierobežotu patronu skaitu | |
| | Medību ierocis jāglabā : | droši noslēdzamā metāla vai koka skapī (kastē) | seifā vai metāla skapī (kastē) | seifā vai metāla skapī (kastē), kura sienu biezums ir vismaz 2,5 mm | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | Ja mednieks, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti, medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam: | medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru. | tiek sastādīts brīvas formas akts | nav obligāti jādokumentē. | |
| | Ieroča piešaudi var veikt : | jebkurā drošības noteikumiem atbilstošā vietā (piem.karjerā) | savā nekustamajā īpašumā, ievērojot drošības prasības | tikai licencētā šautuvē | visas atbildes pareizas |
| | Medību ieroci pārvadāt ārpus sava medību iecirkņa drīkst : | izlādētu | izlādētu un iesaiņotu (ievietotu atbilstošā pārvalkā), atsevišķi no munīcijas | pēc saviem ieskatiem | |
| | Jūs braucat ar automašīnu pa savu medību iecirkni medīt pīles. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un nolikts uz aizmugurējā sēdekļa. Vai Jūs pārkāpjat ieroču apriti un medības reglamentējošos normatīvos aktus ? | jā | nē | Nē, ja tas nav vītņstobra ierocis | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|---|---|-------------|
| | Jūs braucat ar automašīnu no savas mājas, kura atrodas 1 km attālumā no Jūsu medību iecirkņa. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un nolikts uz aizmugurējā sēdekļa. Vai Jūs pārkāpjat ieroču apriti un medības reglamentējošos normatīvos aktus ? | jā | nē | nē, ja tas nav vītņstobra ierocis | |
| | Medību laikā ir jāpārbrauc no viena medību iecirkņa uz otru. Starp medību iecirkņiem ir 500 m. Medību ieroči ir : | jāizlādē | jāizlādē un jāievieto atbilstošos pārvalkos | | |
| | Kājķeramie slazdi | ir atļauti | nav atļauti | ir atļauti tikai lapsu un jenotsuņu medībās | |
| | Kurš no šiem medību paņēmieniem ir atļauts : | ķerambedres | cilpas | imobilizējoša ēsma | ķeramkastes |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | <p>Medījot lapsas ar alu suni, Jūs redzat, ka lapsa iebēg alā, bet suns pirms tam ir noklīdis. Jums līdzī ir arī bise. Lai izdzītu lapsu no alas un nomedītu, Jūs pie alas ieejas uzkurinat dūmojošu ugunskuru, tā lai dūmi ietu alā. Šāda rīcība :</p> | <p>ir atļauta</p> | <p>nav atļauta</p> | <p>nav atļauta meža ugunsbīstamajā sezonā</p> | |
| | <p>Jūs vēlaties mājās turēt vārnu, jo esat dzirdējis, ka vārnas ir ļoti gudri putni, kurus var pat iemācīt runāt. Vārnas noķeršanai Jūs izgatavojat lēni žūstošu līmi, ar ko apsmērējas koka zarus, uz kuriem regulāri sēžas vārna.. Rezultātā Jums izdodas noķert vārnu un Jūs sākat to turēt būrītī. Šādi rīkoties :</p> | <p>drīkst</p> | <p>nedrīkst</p> | <p>drīkst, ja saņemta Valsts meža dienesta atļauja medījamo dzīvnieku turēšanai nebrīvē.</p> | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | Jūs, jūnija beigās medību laikā atrodāt stirnu kazlēnu (āzīti). Jūs šo kazlēnu : | drīkstat nomedīt | drīkstat aiznest uz mājām audzēšanai | drīkstat nomedīt, norakstot āža licenci | visas atbildes nepareizas |
| | Galvenā atšķirība starp bisi un karabīni ir : | bisei ir lielāks kalibrs | karabīnei visa stobra garumā ir iegriezta vītne | bisei ir lielāks atsitiens | karabīnei ir skaļāks šāviena troksnis |
| | Vai ar vienu un to pašu karabīni var šaut gan ar patronu 7,62x53R, gan ar patronu 7,62x54R : | jā | nē | | |
| | Patronas .308Win un 7,62x51 : | atšķiras pēc čaulas garuma | atšķiras pēc kalibra | neatšķiras | |
| | Vai ar vienu un to pašu karabīni var šaut gan ar patronu 7x64, gan ar 7x65R : | jā | nē | | |
| | Vītņstobra ierocim vītne stobrā kalpo : | lodes iegriešanai ap garenasi | stobra labākai ventilēšanai | stobra izturības palielināšanai | |
| | Vītņstobra lodes rotācija ap garenasi : | sekmē trāpījuma precizitāti | stabilizē lodes trajektoriju | samazina gāzu spiedienu stobrā | sekmē trāpījuma precizitāti un stabilizē lodes trajektoriju |
| | Ieroča laide nepieciešama : | ieroča ērtākai noturēšanai un tēmēšanai | nelielu ievainotu dzīvnieku piebeigšanai | abas atbildes pareizas | abas atbildes nepareizas |
| | Vītņstobra ieroča kalibrs, piem. 7,62, apzīmē | stobra diametru pa vītņi | stobra diametru pa stobra urbumu | abas atbildes pareizas | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | Optiskais tēmeklis paredzēts : | labākai mērķa saskatīšanai un precīzākai šaušanai | mērķa ieraudzīšanai cilvēkiem ar vāju redzi | mērķa izgaismošanai | šaušanai stendā pa „lidojošajiem šķīvīšiem” |
| | Optiskajam tēmeklī apzīmējumā , piemēram 8x 56, pirmais skaitlis apzīmē : | piemērotāko kalibru milimetros | tēmekļa palielinājumu | ieteicamo tēmekļa attālumu līdz šāvēja acij centimetros | |
| | Optiskajam tēmeklī apzīmējumā, piemēram 6 x 42, otrais skaitlis apzīmē : | objektīva diametru milimetros | okulāra diametru milimetros | tēmekļa uzstādīšanas augstumu milimetros | |
| | 24.kalibra gludstobra ieroča stobra diametrs : | ir lielāks nekā 32.kalibram | ir mazāks nekā 32.kalibram | | |
| | Vai visā pasaulē ražotajiem gludstobra ieročiem ar vienādiem kalibra apzīmējumiem ir vienādi stobra diametri : | jā | nē | atkarīgs no kalibra | |
| | „Čoks” ir : | sašaurinājums gludstobra ieroča stobra galā | divi vertikāli savienoti stobri gludstobra ierocim | telpa medību noteikumu pārkāpēja īslaicīgai aizturēšanai | visas atbildes ir nepareizas |
| | „Čoks” nepieciešams, lai : | uzlabotu ložu trāpījuma blīvumu | palielinātu skrošu lādiņa blīvumu un lidojuma attālumu | lai samazinātu atsitienu | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | Patrontelpa ir : | munīcijas noliktava | lielāka diametra urbums stobrā pie aizslēga patronas ievietošanai | speciāla telpa patronu lādēšanai | |
| | Obtirācija ir : | stobra tīrīšana ar speciāliem šķīdriem sadegušā pulvera gāzu agresīvās iedarbības novēršanai | lodes berzes samazināšana stobrā ar speciāla pārklājuma palīdzību | daļas pulvera gāzu aizplūšana starp lādiņu un stobra kanālu | |
| | Interseptors ir : | belzeņa pārtvērējs ieroča aizslēgā, kurš nepieļauj nejaušu šāvienu, ja mēlīte netiek nospiesta | starptautiski atzīta medību ieroču klasifikācijas sistēma | starptautiskās mednieku asociācijas inspektors | speciāls ieliktnis gludstobra ieročī vītņstobra patronu šaušanai |
| | Drošinātājs ir : | mehānisms, kas nepieļauj nejaušu mēlītes nospiešanu un šāvienu | mehānisms, kas nepieciešams drošai patronu ievietošanai aptverē | mehānisms, kas nodrošina aizslēga stingru noslēgšanos | |
| | Pusautomātiskais ierocis ir tāds, kuram: | pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut vairākus šāvienus | pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut tikai vienu šāvienu | tāds, kuram pēc aizslēga atvēršanas ar roku, čaulītes tiek izmestas automātiski | |
| | Ar ieroci, kuram ir pastiprināts „čoks” (virs 1 mm) : | nav ieteicams šaut ar lodēm | nav ieteicams šaut ar cietmetāla lodēm | abas atbildes pareizas | |
| | Ieroči ar pastiprinātu „čoku”(virs 1mm) paredzēti : | šaušanai ar skrotīm lielās distancēs | šaušanai ar cietmetāla lodēm | lielai skrošu izkliedei tuvās distancēs | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 67,5 mm patronu : | drīkst | nedrīkst | | |
| | Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 76 mm patronu : | drīkst | nedrīkst | | |
| | Šaujot ar pilnīgi vienādām patronām, atsitiens būs lielāks : | smagākam ierocim | vieglākam ierocim | vienāds | |
| | Jūs šaujāt ar 7,62x51 ieroci 20 grādu leņķī pret horizontu ar lodi, kuras svars 8 grami un lodi, kuras svars 11,2 grami. Abām lodēm vienādi sākuma ātrumi. Kura no lodēm aizlidos tālāk ? | vieglākā | smagākā | abas vienādi | |
| | Vai Latvijā medībās drīkst lietot pneimatiskos ieročus ? | drīkst | nedrīkst | drīkst lielas jaudas ieročus | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | Gludstobra ierocim piešaušana : | nav vajadzīga, jo tas jau ir piešauts rūpnīcā | nav vajadzīga, jo gludstobra ierocis paredzēts šaušanai distancēs līdz 50 metriem | ir vajadzīga, jo dažādām patronām ir atšķirīgi trāpījumi | nav vajadzīga, jo tas jau ir piešauts rūpnīcā, jo gludstobra ierocis paredzēts šaušanai distancēs līdz 50 metriem |
| | Ežektors ir? | mehānisms, kas automātiski izmet izšauto čaulīti pēc bises atvāzšanas | amortizējošs uzliktnis laides galā atsitiena amortizēšanai | ātri noņemams optiskā tēmekļa stiprinājums | ierīce kapseļu iepresēšanai čaulītē |
| | Medību šaujamieroča glabāšanas atļauja tiek izsniegta: | uz 5 gadiem | uz 3 gadiem | uz nenoteiktu laiku | |
| | Cik ilgā laikā pēc medību ieroča iegādāšanās nepieciešams to reģistrēt Valsts policijā? | Triju darbdienu laikā | Mēneša laikā | Piecu darbdienu laikā | |
| | Kurā iestādē var saņemt medību šaujamieroča iegādāšanās atļauju? | Valsts meža dienestā | Reģionālā vides pārvaldē | Valsts policijā | Latvijas mednieku asociācijā. |
| | Medību ieroča īpašnieks maina dzīvesvietu, kurā atļauta medību ieroča glabāšana. Viņam nepieciešams: | Triju darbdienu laikā par to rakstiski paziņot policijai, iesniegumā norādot jaunās dzīves vietas adresi | triju darbdienu laikā telefoniski paziņot policijai par dzīves vietas maiņu. | Nedēļas laikā informēt policiju, norādot jaunās dzīves vietas adresi | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| | Par medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas nozaudēšanu vai nolaupīšanu persona: | Nekavējoties ziņo Valsts policijas iestādei, kura izsniegusi attiecīgo atļauju un nodod tai šaujamieroci, tā munīciju. | 3 darbadienu laikā ziņo Valsts policijas iestādei, kura izsniegusi attiecīgo atļauju. | 5 darbadienu laikā ziņo Valsts policijas iestādei, kura izsniegusi attiecīgo atļauju, un nodod tai šaujamieroci. | |
| | Iegādājoties medību šaujamieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda: | Valsts policijas iestādes izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju | personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas iestādes izsniegto ieroču iegādāšanās atļauju. | mednieka apliecību | |
| | Lai varētu saņemt medību šaujamieroča iegādes atļauju nepieciešams: | Nokārtot kvalifikācijas pārbaudījumu Valsts policijā | Valsts policijā saņemt mednieka apliecību | Nokārtot mednieka eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā un saņemt mednieka apliecību | |
| | Pirms vītņstobra medību šaujamieroča pirmreizējas iegādāšanās mednieks: | nokārto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci. | nokārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci | iestājas mednieku biedrībā | 3 gadus aktīvi piedalās medībās |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| | Persona šaujamieroci nav iegādājusies noteiktajā atļaujas derīguma termiņa laikā. Neizmanto šaujamieroča iegādāšanas atļauju nodod: | Valsts meža dienestam | Valsts policijas istrukturvienībā, kurā to iegādājusies, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām. | Valsts policijas iestādei piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām | |
| | Vai drīkst pārreģistrēt vītņstobra šaujamieroci bez kontrolšāvienu izdarīšanas Ekspertīžu centrā? | Jā, drīkst | Nedrīkst | Drīkst, ja kontrolšāvienu izdarīti ne vairāk kā pirms pieciem gadiem | |
| | Vai persona drīkst iegādāties medību šaujamieroci ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumā? | Drīkst ja Valsts policijā ir saņemta attiecīga atļauja | Nedrīkst | Drīkst, ja ir saņemta ieroča glabāšanas atļauja | |
| | Vai mednieks medību norises laikā drīkst dod citam medniekam, kuram ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, savu ieroci? | Drīkst | Drīkst, ja ieroča īpašnieks pats piedalās šajās medībās un tas attiecīgi ir norādīts medību pārskatā. | Nedrīkst | Drīkst, tikai ar iekreizēju Valsts policijas atļauju. |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | Medību ieroci jāglabā? | Izlādētā veidā, seifā vai metāla skapī (metāla kastē), kuras sienu biezums nav mazāks par 2,5 mm, aizslēdzamu ar drošu slēdzeni. | Izlādētā veidā koka skapī vai metālā kastē, kuras sienu biezums nav lielāks par 2,5 mm un tas slēdzas ar drošu slēdzeni | Izlādētā un izjauktā veidā, slēdzamā metālā kastē, kuras sienu biezums nav lielāks par 2,5 mm. | |
| | Gludstobra šaujamierocis ir? | Šaujamierocis, kuram ir gludas vismaz divas trešdaļas no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas | Šaujamierocis, kuram ir gluda vismaz puse no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas | Šaujamierocis, kuram stobra urbumā visā tā garumā izveidotas spirālveida gropes | |
| | Ārpus medību iecirkņa teritorijas medību ierocim jābūt? | Ieroča stobri vērsti uz augšu vai leju | Izjauktam | Izlādētam un iesaiņotam | |
| | vai mednieks medību šaujamieroci var pārvadāt tikai uz Valsts policijas iestādi, šautuvi (šaušanas stendu) un medību vietu? | Jā | Nē | | |
| | Skrošu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas: | kapseli, šaujampulveri, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu | kapseli, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu | šaujampulveri, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | Vītņstobra pusautomātisko šaujamieroču izlādēšana: | sāpumā jāatdala aptvere, tad, atvelkot aizslēgu, jāpārbauda, vai stobrā nav palikusi patrona. | sāpumā jāatver aizslēgs, jāizlādē patrona no stobra, jāatlaiž aizslēgs un jāatdala aptvere | jāatdala aptvere | |
| | Kura vītņstobru šaujamieroču kalibra šāviņa enerģija stobra galā būs mazāka par 3000 džouliem | 7.62x51 | 7.62x39 | 6.5x57 | 7x57 |
| | Mežacūku atļauts šaut: | ar 22. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi. | ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi. | ar 12. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot 5,5 mm skrošu lādiņu. | |
| | Aļņu teļu atļauts šaut: | ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi. | ar 12. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot 5,5 mm skrošu lādiņu. | Aizliegts šaut ar gludstobra šaujamieroci | Ieroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti. |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| | Aļņu teļu atļauts šaut: | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un pilnapvalka lodi | |
| | Stirņu atļauts šaut: | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi | ar 22. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi. | leroča kalibra vai šāviņa enerģijas stobra galā un munīcijas ierobežojumi nav noteikti. | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi |
| | Staltbrieža mātīti (govi) atļauts šaut: | ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi. | ar 12. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot 5,5 mm skrošu lādiņu.. | Aizliegts šaut ar gludstobra šaujamieroci | leroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti. |
| | Staltbrieža mātīti (govi) atļauts šaut: | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi | ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un pilnapvalka lodi | |
| | Skrošu efektīvā iedarbība izbeidzas: | 30 metru attālumā | 40 metru attālumā | 50 metru attālumā | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | Kas ir "dublets"? | ar vienu šāvienu nomedīti 2 medījāmie dzīvnieki | Divi viens aiz otra ātri sekojoši šāvieni, kas izdarīti no viena medību šaujamieroča. | Medību atļaujas dublikāts | |
| | Gludstobru šaujamieročiem kalibrs atbilst: | apaļu ložu skaitam, ko atlej no 1 kg svina ar diametru, kas vienāds ar stobra kanāla diametru. | apaļu ložu skaitam, ko atlej no vienas mārčiņas (453,6 grami) svina ar diametru, kas vienāds ar stobra kanāla diametru. | apaļu ložu skaitam, ko atlej no 120 gramiem svina ar diametru, kas vienāds ar stobra kanāla diametru. | |
| | Tērauda skrotīm, salīdzinot ar svina skrotīm, ir mazāka caursišana. Lai to kompensētu: | jālieto skrotis, par vienu izmēru lielāks | Jālieto skrotis par 2 izmēriem lielāks | caursišana ir tāda pati kā svina skrotīm-jālieto tāda paša izmēra skrotis. | |
| | Vai svina akrotīm ir mazāka caursišana nekā tērauda skrotīm? | Jā | Nē | Vienāda | |
| | Kāda veida vītņstobra šaujamieroču lodēm ir lielāka rikošeta varbūtība? | Pilnapvalka | Pusapvalka | Abām vienāda | |
| | Lielāks rikošeta efekts atsītoties pret ūdens virsmu ir: | svina skrošu lādiņam | tērauda skrošu lādiņam | rikošeta efekts nav atkarīgs no skrošu materiāla | |
| | Skrošu lādiņu ievieto polietilēna konteinerā lai | netiktu bojāts ieroča stobrs | mazinātu skrošu izkliedi | ērtāk ievietot skrotis patronas čaulā | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|
| | Trāpot mērķī ekspansīvā lode parasti; | sadalās sīkš šķembās | formu nemaina | maina formu, kļūstot līdzīga "sēnei" | |
| | Pusautomātiskie šaujamieroči ir: | ieroči, kuri pēc katra šāviena paši uzlādējas nākamajam šāvienam, turklāt, nospiežot palaišanas mehānisma sprūdu, šie ieroči spēj izdarīt tikai vienu šāvienu. | ieroči, kuri pēc katra šāviena paši uzlādējas nākamajam šāvienam, turklāt, nospiežot palaišanas mehānisma sprūdu, šie ieroči spēj izdarīt vairākus šāvienus. | ieroči, kuri pēc katra šāviena, pārvelkot pastobri ar rokas palīdzību, pārlādējas nākamajam šāvienam | |
| | Vītņu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas: | kapseli, šaujampulveri, lodi | kapseli, šaujampulveri, konteineri, lodi | kapseli, lodi | |
| TĒMA - Medību ētika un tradīcijas (medījuma piederība) | | | | | |
| | Ar kāda koka zaru godina veiksmīgo šāvēju, trofejas ieguvēju? | bērza | kadiķa | egles vai ozola | priedes |
| | Medību tradīcijas prasa, lai medījumam iekšējos orgānus izņem: | medību vadītājs | jaunākais kolektīva biedrs | šāvējs | veterinārārsts |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Kā skan draudzīgs novēlējums medniekam, kurš dodas medībās? | “Atgriezies skaidrā!” | “Nepazaudē ieroci!” | “Lai veicas!” | “Ne pūkas!” |
| | Nav ētiski izdarīt šāvienu: | aizejošam dzīvniekam pēcpusē | ar neatbilstošu patronu | no liela attāluma | visi varianti pareizi |
| | Pareiza medību ieroča un munīcijas izvēle ir tad, ja medījams dzīvnieks pēc šāviena: | aizmūk | atrodams ar suni | krīt uz vietas | aizmūkot daudz asiņo |
| | Medniekam uz medībām vēlams ierasties tērpā, kura krāsa būtu: | haki | maskēšanās | zaļa | visas minētās |
| | Nav ētiski veikt šāvienu pa dižmedījumu, ja tas attiecībā pret mednieku ir? | pretimnākošs | garāmejošs | stāvošs | aizejošs |
| | Mednieks, kurš nošāvis sivēnmāti, kas nākusi kopā ar baru ir pelnījis? | uzslavu par precīzu šāvienu | lielāku gaļas porciju | nopēlumu | |
| | Mednieks kurš nošāvis briežu govju bara vadoni, pelnījis? | uzslavu par precīzu šāvienu | lielāku gaļas porciju | nopēlumu | |
| | Mednieks, kurš nomedtījis aļņu govī, kurai ir teļš, pelnījis? | uzslavu par precīzu šāvienu | lielāku gaļas porciju | nopēlumu | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| | Mednieks, kurš nomedtjis briežu govi, kurai ir teļš, pelnītis? | uzslavu par precīzu šāvienu | lielāku gaļas porciju | nopēlumu | |
| | Mednieks, kurš nomedtjis stirnu kazu, kurai ir kazlēns, pelnītis? | uzslavu par precīzu šāvienu | lielāku gaļas porciju | nopēlumu | |
| | Ētiski ir nomedīt aļņu, briežu bulli vai stirnu āzi, ja tā ragi ir: | spalvaini | jauni | nomesti | pilnībā nobrieduši |
| | Ja uz dižmedījumu šāvuši vairāki mednieki, medījuma piederību nosaka? | mednieku kopsapulce | strīdu izšķir šāvēji savā starpā | vecākais mednieks | medību vadītājs |
| | Ja pa nelimitēto medījamo dzīvnieku šāvuši vairāki mednieki, tas pienākas tam, kurš? | pirmais to atradis | visskaļāk uzvedas | pirmais izšāvis | pēdējais šāvis pa skrejošu vai lidojošu |
| | Ja pa dižmedījumu šāvuši vairāki mednieki, tas pienākas tam, kurš? | pirmais to atradis | pēdējais šāvis | pirmais nāvīgi ievainojis | pirmais izšāvis un ievainojis |
| | Kādā situācijā ir neētiski šaut pa zaķi? | kad tas klibo | kad tas stāv uz vietas | kad tas skrien pretim | kad tas guļ |
| | Medībās izpildīti taures signāli ir? | dzīvnieku brīdināšanai | lai mežniecība varētu kontrolēt | medību tradīcijas | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| TĒMA - Medījamo dzīvnieku bīstamākās slimības (trakumsērga, trihineloze) | | | | | |
| | Ar kādu bīstamu slimību cilvēks var saslimt, lietojot jēlu vai termiski nepilnīgi apstrādātu medījuma gaļu? | trihinelozi | lentenī | abas atbildes pareizas | |
| | Kuras medījumā dzīvnieka sugas gaļu, termiski neapstrādātu, lietojot uzturā, cilvēki ar trihinelozi visbiežāk saslimst Latvijā? | alni | stirnu | meža cūku | |
| | No kāda medījuma dzīvnieka gaļas ar trihinelozi var saslimt Sibīrijā, Igaunijā, Somijā u.c. valstīs? | alnis | ziemeļbriedis | lācis | |
| | Kādus meža cūkas iekšējos orgānus lietojot svaigus vai termiski nepilnīgi apstrādātus, var saslimt ar trihinelozi? | sirdi | plaušas | aknas | Visas atbildes pareizas |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|------------|
| | Vai pēc nošauta meža dzīvnieka apstrādāšanas būtu jādezinficē rokas? | jā | tikai tad, ja dzīvnieks izskatās aizdomīgs | nē, nav nepieciešams | |
| | Pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka dzīvnieks ir slims? | klepo, šķauda | skrienot paklūp, klibo | vājš, izspūris apmatojums, mazkustīgs | |
| | Kas jā dara, ja redz traku lapsu vai citu dzīvnieku? | jābēg prom un par notikušo jāklusē | dzīvnieks jānoķer un jāiesprosto | dzīvnieks jānošauj un, ievērojot piesardzību, jānosūta uz laboratoriju izmeklēšanai | |
| | Kāds izskatās ar trakumsērgu slims dzīvnieks? | novājējis, izspūrušu apmatojumu | Siekalojas, tam raksturīgas nekoordinētas kustības, nebaidās no cilvēka, suņa u.c. | Tam nav izteiktas pazīmes | |
| | Kā apkarot trakumsērgu? | izšaut trakos dzīvniekus | izšaut lapsas, jenotsuņus | Kompleksi regulēt vīrusa pārnēsātāju dzīvnieku skaitu, pareizi pielietot kvalitatīvu orālo vakcīnu | |
| | Trakumsērgas vīrusu siekalās var konstatēt pirms klīnisko pazīmju parādīšanās: | 1 dienu | 1 mēnesi | 14-15 dienas | nekonstatē |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | Kā rīkotos, ja bijis kontakts ar trakumsērgas aizdomīgu dzīvnieku? | Kārtīgi nomazgāties dušā | mazgāt un dezinficēt rokas, griezties pēc palīdzības pie medicīnas darbiniekiem | Lietot pretvīrusu medikamentus (piem. Remantadīnu). | |
| | Klasiskā cūku mēra pazīmes iekšējos orgānos ir: | Abscesi plaušās, nierēs un aknās | asins izlijumi uz gļotādām, palielināti un marmorizēti limfvadi | dzeltenas gļotādas, gaļai izteikta smaka | |
| | Cik daudz cūkas parasti nobeidzas no cūku mēra? | dažas- tikai tekošā gada sivēni | metiens (ģimene) | līdz pat 90% | |
| | Kas jādara, ja redz masveida mežacūku nobeigšanos? | dzīvniekus neaiztikt un par redzēto nevienam nestāstīt | slimos dzīvniekus iznīcināt, dzīvnieku līķus aprakt un vietu nevienam neatklāt | Jāziņo Valsts meža dienestam . | |
| | No kādas muskulatūras noņem paraugus laboratorijas izmeklēšanai uz trihinelozi? | Krūšu, ciskas, kakla | Kājas, vaigu, vēdera | Diafragmas kājiņas, mēles pamatnes, kāju apakšējās daļas | |
| | Vai būtu jāveic regulāra barotavu tīrīšana, dezinfekcija? | tas nav nepieciešams | jā | | |
| | Kāpēc meža dzīvniekiem vajadzīga laizāmā sāls? | Apetītes veicināšanai | Sāls trūkuma organismā novēršanai | Vielu maiņas slimību profilaksei | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas slimības cilvēkam? | Cērmes, fasciolas, blusas | Utis, spalīši, cērmes, ērces | Trihineloze, ehinokokoze | |
| | Kas slimo ar mutes un nagu sērgu? | Lapsa, suns, vilks | Bebrs, suns, lapsa | Staltbriedis, stirna, alnis, cūka | |
| | Kas jādara, ja ir aizdomas par mutes un nagu sērgu? | dzīvnieks jālikvidē | dzīvnieks jānovēro | jāpaziņo un jārāda dzīvnieks veterinārārstam | |
| | Kā izpaužas mutes un nagu sērga? | Dzīvnieks trako | Dzīvnieks nevar pastaigāt | Dzīvnieks siekalojas, uz mutes un nagu starpās redzami pūslīši | |
| | Ar kādām slimībām slimo meža dzīvnieki? | Trakumsērgu, gripu, caureju, saindēšanos | Mutes un nagu sērgu, tārpu slimībām, iesnām, caureju | Trakumsērgu, mutes un nagu sērgu, brucelozi, tuberkulozi, Sibīrijas mēri, trihinelozi, fasciolozi, saindēšanos, ektoparazītiem u.c. | |
| | Lai medījumu drīkstētu nodot tālākai apstrādei, apmācītai personai vai veterinārārstam nomedīšanas vietā ir jāveic nomedītā savvaļas dzīvnieka | ķermeņa un iekšējo orgānu apskate | salīdzināšana ar citiem nomedītajiem dzīvniekiem | dīrāšana un sadalīšana gabalos | |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|--|
| | Cik ilgā laikā pēc dzīvnieka nonāvēšanas ir jāizņem kuņģis un zarnu trakts? | 24 stundu laikā | Pēc iespējas ātrāk | Ne vēlāk kā 2 stundas pēc dzīvnieka nomedīšanas | |
| | Iai mednieks nomedīto dzīvnieka gaļu mazos daudzumos pēc apstrādes varētu realizēt tirgū, apstrādes vietā liemeņa un iekšējo orgānu apskati veic: | PVD inspektors | vecākais mednieku kolektīva biedrs | valsts pilnvarots veterinārārsts vai apmācīta persona | |
| | Nomedītā dzīvnieka ķermeņa atdzesēšana jāuzsāk: | Saprātīgā laika posmā pēc dzīvnieka nogalināšanas | tikai vasarā | nav nepieciešama | |
| | Lielajiem medījuma dzīvniekiem atdzesēšanas procesā temperatūrai visās nomedītā dzīvnieka daļās jāsasniedz ne vairāk kā: | plus 7 grādi C | mīnus 18 grādi C | apkārtējās vides temperatūra | |
| | Pārvedot nomedītos dzīvniekus uz medījamo dzīvnieku apstrādes vietu jāizvairās no: | kontrolējošo iestāžu darbiniekiem | ķermeņu sakraušanas kaudzē | vairāku dzīvnieku pārvadāšanas vienlaicīgi | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | Nenodīrātus savvaļas medījamos dzīvniekus, kuri paredzēti realizācijai tirgū: | pēc iespējas ātrāk sasaldē | nedrīkst sasaldēt | dīrā tikai pēc atkausēšanas | |
| | Kādas medījuma ķermeņa daļas jānogādā uz medījumu apstrādes uzņēmumu (kautuvi un medījumu apstrādes vietu vai medījumu savākšanas centru)? | Krūšu dobuma orgāni, ķermenis un galva | Krūšu dobuma orgāni, ķermenis | Kājas un ķermenis | |
| | Kāda informācija medniekam jāsniedz apmācītai personai uzrādot nomedīto dzīvnieku, lai medījumu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)? | Par dzīvniekiem, kas paskrēja garām | Par nomedītā dzīvnieka uzvedību pirms nogalināšanas | Par šāvieniem, kas tika raidīti dzīvnieka virzienā | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| | Kuru sugu dzīvnieku galvai un diafragmai vienmēr jābūt pie ķermeņa, lai medījumu gaļi varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)? | Maziem medījamiem dzīvniekiem | Staltbriežiem, aļņiem, stirnām | Meža cūkām | |
| | Ja mednieks pirms dzīvnieka nogalināšanas novērojis dzīvnieka neparastu uzvedību, vai apmācīta persona apskates laikā konstatē normai neatbilstošas pazīmes, vai iespējamo vides piesārņojumu, lēmumu par gaļas lietošanu pārtikā var pieņemt: | valsts pilnvarots veterinārārsts | mednieku kolektīva vecākais biedrs | medību vadītājs | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | Mazo medījamo dzīvnieku atdzesēšana jāuzsāk saprātīgā laikā pēc dzīvnieka nogalināšanas un visās ķermeņa daļās temperatūrai jāsasniedz ne vairāk kā: | plus 7 grādi C | plus 4 grādi C | mīnus 18 grādiC | |
| | Medījumu higiēna ir: | pasākumu kopums, kas jāveic apmācītai personai vai veterinārārstam, lai patērētājam piegādātā medījumu gaļa atbilstu cilvēku patēriņa prasībām | pasākumu kopums, kas jāveic pircējam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu cilvēku patēriņa prasībām | pasākumu kopums, kas jāveic medniekam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu cilvēku patēriņa prasībām | |
| | Lai novērstu piesārņojuma risku, medījamo dzīvnieku gaļu pārvadā transportlīdzeklī, kas ir: | pietiekoši liels | ir izsniegta uzlīme medījamo dzīvnieku un gaļas pārvadāšanai | tīrs un nodrošina atbilstošu temperatūru | |
| | Ar gremošamas saturu notraupītas nomedītā dzīvnieka ķermeņa vietas kuņģa un zarnu izņemšanas laikā: | noslauka ar lupatu | nogriež ar tīru nazi | noskalo ar lielu daudzumu ūdens | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nomedīto dzīvnieku ķermeņi to uzglabāšanas un transportēšanas laikā jāpasargā no piesārņojuma, ko var radīt: | zagļi | insekti, grauzēji un citi dzīvnieki | citi nomedītie dzīvnieki | |
| | Kādu informāciju satur pavaddokuments, lai medījamo dzīvnieku varētu nogādāt medījumu apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)? | Dzīvnieka nonāvēšanas diena. Laiks, vieta un apmācītās personas apskates rezultāti | Mednieka novērojumi medību laikā | Dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks, vieta | |
| TĒMA - Medību suņi un to izmantošana medībās (suņu šķirnes, ko medī, kā medī) | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | Vai katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam? | Nav noteikts, ka katra konkrēta medību suņu šķirne būtu piemērota noteiktam medību veidam | Katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam | Suņa šķirne nav būtiska | Jebkurš suns ar medību instinktiem var medīt jebkuru medījamo dzīvnieku |
| | Kāds ir laiku uzdevums medībās? | Patstāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai | Pastāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, ja mednieks kavējas, zvēru vai putnu nokost | Mednieka pavadībā sekot pa sašauta dzīvnieka asinspēdām | Pastāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj |
| | Kurā no atbildēm vispilnīgāk nosaukts pēc kādiem kritērijiem novērtē medību suņus? | Pēc suņa eksterjera, darbības īpašībām, tīrasinības, pēcnācēju kvalitātes | Pēc suņa vecuma, nomedīto dzīvnieku skaita | Pēc suņa eksterjera, tīrasinības, darbības īpašībām | Pēc darba pārbaudēm, izstādēm, dokumentiem, eksterjera |
| | Ko nosaka pēc medību suņa vērtēšanas kritērijiem? | Suņa darba iespējas medībās | Suņa potenciālo pēcnācēju eksterjeru | Suņa galvenos trūkumus, kas būtu jālikvidē ar apmācību | Suņa noderību šķirnes tālākai attīstībai |
| | Kāds ir galvenais medību suņu apmācīšanas mērķis? | Sagatavot suņus izstādēm, lai suņi saņemtu pēc iespējas augstāku eksterjera novērtējumu | Sagatavot suņus medībām | Sagatavot suņus ciltsdarbam | Ieaudzināt sunim neuzticību pret svešinieku |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | Kā izšķir takšus? | Pēc apmatojuma: Īsspalvainos, asspalvainos, garspalvainos | Pēc krāsas: melni, brūni, sarkanbrūni, rūsgandzelteni | Pēc medījuma veida: āpšu, lapsu, jenetu | Pēc izstieptības indeksa, mērot ieskaitot astes garumu: 135-155cm, 155-170cm, 170-185cm |
| | Kādi ir raksturojošie foksterjeru parametri? | Vidēja auguma, spēcīgi attīstīts skelets un muskulatūra, trīskrāsains apmatojums, āda elastīga, apmatojums taisns | Mazāki par vidējo, spēcīgi, kalsni, trīskrāsains apmatojums, asti visā garumā sedz biezs apmatojums, ausu gali noapaļoti | Zems, īskājains, spēcīgs suns ar attīstītu priekšdaļu, galva ķīļveida, ausis nokarenas, sakodiens šķērveida | Neliela auguma, kvadrātiskas formas, spēcīgas un kalsnas konstitūcijas medību suņi |
| | Kāds ir dzinējsuņu uzdevums medībās? | Patstāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai | Nodzīt zvēru līdz nāvei un gaidīt mednieka ierašanos | Pastāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj | Pastāvīgi sameklēt medījumu, dzīt to bez balss pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj |
| | Kā vērtē dzinējsuņa balsi? | Suņa balsij jābūt spēcīgai, labi sadzirdamai, bet nerupjai un aizsmakušai | Suņa balsij jābūt pietiekami spēcīgai, skanīgai, piesmakušai, kontrolētai | Suņa balsij jāatskan ik pēc noteikta laika intervāla | Suņa balsi nevērtē |
| | Kādas ir dzinējsuņa pamatīpašības? | Labā oža, spēcīga, skanīga balss, neatlaidība un izturība | Labā augšējā oža, dobja balss, uzmanība un izturība, spēja noturēt medījamo dzīvnieku uz vietas | Labā oža un dzirde, nemainīgs balss tembrs, ātrums un uzmanība | |
| | Kādās medībās parasti izmanto dzinējsuņus? | Stirnu, zaķu, lapsu un putnu medībās | Zaķu, lapsu, meža cūku un aļņu medībās | Medībās uz gaidi un "pa kažokzvēriem" | Tikai meža cūku un aļņu medībās |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | Kā izpaužas dzinēsuņa meistarība? | Prasmē ilgstoši dzīt zvēru, nezaudējot tā pēdas | Prasmē ātri, veikli izdzīt zvēru no meža un ātri atgriezties pie saimnieka | Prasmē ilgstoši un neatlaidīgi apriet dzīvnieku uz vietas | Prasmē dzīt zvēru. Ja pēdas tiek zaudētas, atrast tās ar mednieka palīdzību. |
| | Kāds ir alu suņu uzdevums medībās? | Sekot medījumam alā, atrast to un vai nu izdzīt zvēru no alas, vai nokost un izvilkt to no alas, vai arī ar niknu riešanu iedzīt zvēru alas atzarojumā un aizturēt tur tik ilgi, kamēr mednieks alu atrok | Noteikt, vai alā ir medījums ar skaļu riešanu pie alas ieejas | Apriet dzīvnieku alā tik ilgi, kamēr mednieks nav devis signālu dzīvnieku izdzīt no alas ar skaļu un niknu riešanu | Medības ar alu suņiem Eiropas Savienībā ir aizliegtas kopš 2003.gada 15.jūnija |
| | Kāds ir putnu suņa uzdevums medībās? | Putnu medišana zālē, krūmos vai kokos, norādot to atrašanās vietu ar palēcienu, apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, un riešanu | Putnu meklēšana zālē vai krūmos, norādot to atrašanās vietu ar apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam | Apriet atrasto putnu, neļaujot tam aizlidot, līdz mednieka pienākšanai, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam | Meklēt, atrast, nokost un medniekam pienest medījamus putnus |
| | Kāda ir putnu suņa darbība medībās? | Lēna, uzmanīga lokveida meklēšana ar zemi noliegtu galvu | Ātra (bez apstāšanās) lokveida meklēšana ar zemi noliegtu galvu, izmantojot apakšējo ožu | Ātra (bez apstāšanās) lokveida meklēšana ar augsti paceltu galvu, izmantojot augšējo ožu | Mērena, veikla apļveida meklēšana, paralēli zemei turot galvu, izmantojot apakšējo un augšējo ožu |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | Kādus suņus ir atļauts izmantot medībās Latvijas Republikā? | Tikai šķirnes medību suņus, kuri ir reģistrēti un vakcinēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību | Jebkuru šķirnes vai bezšķirnes suni, kuram ir attīstīti medību instinkti | Jebkuru suni, ja ir saņemta atļauja no medību vadītāja | Jebkuru šķirnes vai bezšķirnes suni, kurš ir reģistrēts vietējā pašvaldībā. |
| | Kādiem dokumentiem jābūt pie personas, kura izmanto suni medībās? | Nekādi dokumenti nav nepieciešami | Pašvaldībā izsniegta atļauja un izziņa no veterinārārsta par suņa veselības stāvokli | Vakcināciju apliecinājoši dokumenti. | Medību vadītāja rakstiska atļauja izmantot medībās suni |
| | Aļņu, staltbriežu, mežacūku un stirnu individuālajās medībās šķirnes medību suni atļauts izmantot: | Tikai ievainoto dzīvnieku atrašanai | Tikai dzīvnieku atrašanai un uzcelšanai | Dzīvnieku izdzīšanai un ievainotu dzīvnieku meklēšanai | noteiktajā dzinējmedību perioda, bet ievainotu dzīvnieku atrašanai arī pārējā attiecīgās sugas termiņa laikā. |
| | Kādu šķirņu suņi ietilpst laiku suņu grupā? | Austrumeiropas, Rietumeiropas, igauņu un norvēģu laikas | Krievu - Eiropas, Rietumsibīrijas, Austrumeiropas un Rietumeiropas laikas | Krievu - Eiropas laikas | Krievu - Eiropas, Rietumsibīrijas, Somu un Austrumsibīrijas laikas |
| | Kādu šķirņu suņi ietilpst alu suņu grupā? | Asspalvainais foksterjers, velšsterjers, jorkšīras terjers, garspalvainais taksis un Baltijas terjers | Asspalvainais un gludspalvainais foksterjers, velšsterjers, vācu medību terjers, gludspalvainais, asspalvainais un garspalvainais taksis | Takši, terjeri, spanieli | Foksterjers, jagsterjers, taksis un bīgls |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | |
| | Kādas ir raksturīgās asinsspēdu suņu pazīmes? | Gluds apmatojums, garas un nokarenas ausis, krunkaina piere, vaļīga āda un izcila oža | Slaidas kājas, īsas ausis, garš apmatojums, pilnīgi nocirpta aste un izcila augšējā oža | Drukna miesas uzbūve, īsas ausis, pilnīgi nocirpta aste | Maza auguma suņi ar izcilu redzi un dzirdi, garām un nokarenām ausīm, skaļu un skanīgu balsi |
| | Kā izpaužas asinsspēdu suņa meistarība? | Spējā jebkuros laika apstākļos sekot pat pa 24 stundu vecām dzīvnieka pēdām | Spējā saost asinis līdz pat 16 km attālumā | Spējā 24 stundas apriet ievainotu dzīvnieku | Medības ar asinsspēdu suņiem Eiropas Savienībā ir aizliegtas kopš 2003.gada 15.jūnija |
| | Kādu šķirņu suņi ietilpst dzinējsuņu grupā? | Latvijas dzinējsuns, afgāņu dzinējsuns, amerikāņu bīgls, Bavārijas dzinējsuns, Krievu spaniels | Latvijas dzinējsuns, igauņu dzinējsuns, krievu dzinējsuns, bīgls, krievu raibais dzinējsuns, lietuviešu dzinējsuns | Angļu dzinējsuns, igauņu dzinējsuns, Latvijas dzinējsuns, skotu asspalvainais seters | Krievu dzinējsuns, bīgls, Latvijas dzinējsuns, Īsspalvainais Bavārijas dzinējsuns, krievu melnais dzinējsuns, krievu raibais dzinējsuns, foksterjers |
| | Kādi ir raksturojošie Latvijas dzinēju parametri? | Spēcīgi, augumā virs vidējā, mazliet izstiepti, galva ķīlveidīga, apmatojums īss, melns ar sarkanbrūniem un dzeltenīgiem laukumiem | Augumā mazāki par vidējo, apmatojums spožs, melns, ar krasi norobežotiem rūsganiem plankumiem uz galvas, krūtīm un kājām | Vidēja auguma, apmatojums vienkrāsains, garš, mīksts, spīdīgs, aste gara, atliekta uz augšu | Liela auguma, apmatojums garš, melns, spožs, virs acīm, krūšu priekšpusē, zem vaigu kauliem, uz priekškājām spilgti rūsgani laukumi |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | Kādi ir raksturojošie Krievu-Eiropas laiku parametri? | Maza auguma, apmatojums sarkanbrūns dažādos toņos, garš | Liela auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums balts, pelēks, sarkanbrūns vai brūns dažādos toņos | Vidēja auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums melns, balts | Vidēja auguma, spēcīgs, apmatojums rūsgans, rūsgans ar tumšu seglojumu, pelēcīgs ar sarkanbrūniem laukumiem, īss |
| | Attēlā redzamais suns ir: | putnu suns | dzinējsuns | basets | asinspēdu suns |
| | Attēlā redzamais suns ir: | putnu suns | dzinējsuns | basets | asinspēdu suns |
| | Attēlā redzamais suns ir: | putnu suns | dzinējsuns | Latvijas dzinējs | istabas mīlulis |
| | Attēlā redzamais suns ir: | putnu suns | dzinējsuns | alu suns | dobermanis |
| | Attēlā redzamais suns ir: | putnu suns | kalnu medību suns | medību terjers | alu suns |
| | Attēlā redzamais suns ir: | foksterjers | jagdterjers | gludspalvainais foksterjers | velšterjers |
| TĒMA - Medību trofejas (kas ir trofeja, to veidi, sagatavošana, novērtēšanas pamatprincipi?). | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Kas ir C.I.C.? | starptautiska nevalstisko mednieku organizāciju apvienība | starptautiska mednieku klubu apvienība | starptautiska medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja, kurā apvienojas valstis, nevalstiskās organizācijas un individuāli biedri | |
| | Kāds sakars ir Latvijas medniekiem ar C.I.C.? | Latvija ir C.I.C. locekle | Latvijas Mednieku asociācija un Latvijas valsts ir C.I.C. locekle | Latvijas Mednieku asociācija ir C.I.C. locekle un Latvijā ir C.I.C. eksperti | |
| | Cik medījamo trofeju veidi ir Latvijā medījamiem dzīvniekiem, kuri vērtējami atbilstoši C.I.C. noteikumiem? | 8 | 11 | 15 | |
| | Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu staltbriežu ragiem? | ragu resnums un garums | ragu žuburu skaits un svars | ragu vainags un krāsa | |
| | Cik vietās apkārtmērus mēra vienam staltbriežu ragam? | 1 | 3 | 4 | |
| | Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu stirnāžu ragiem? | ragu garums un izvērsums | ragu svars un tilpums | ragu pārļainums un krāsa | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu meža kuiļa ilkņiem? | ilkņu garums un pieskaitījumi | ilkņu platums un garums | ilkņu garums un augšējo ilkņu apkārtmērs | |
| | Vai aļņa ragiem nosaka svaru un krāsu? | jā | nē | krāsu jā, svaru nē | svaru jā, krāsu nē |
| | Bez vilku un lūšu galvaskausiem, kādu Latvijā dzīvojošu sugu dzīvnieku galvaskausi vēl tiek vērtēti? | āpšu, lapsu un ūdru | āpšu, caunu un Amerikas ūdeļu | āpšu, lapsu un bebru | lapsu, bebru un caunu |
| | Kas ir medību trofejas? | Jebkura nomedītā medījamā dzīvnieka vai putna kautķermenis bez iekšējiem orgāniem un ādas (gaļa) | Ragi kopā ar galvaskausu, ilkņi, galvaskausi, ādas | Viss nomedītais dzīvnieks | |
| | Nomedīta stirnu āža vecumu nosaka pēc? | Dzīvnieka ķermeņa lieluma | Ragu žuburu skaita | Dzīvnieku zobiem (dzerokļu skaita, formas un nodiluma) | |
| | Vilka vai lūša ādai lai tā (piedaloties izstādē) tiktu vērtēta, ir jābūt sagatavotai? | Paklājveidā | "Zeķes" veidā | Var abos veidos | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Meža kuiļa ilkņiem, lai tos varētu novērtēt, jābūt? | pielīmētiem vai stingri piestiprinātiem pie medaljona | jābūt viegli noņemamiem un pieliekamiem atpakaļ pie medaljona | tie var būt pielīmēti pie medaljona vai var būt kopā ar žokļiem | |
| | Vai staltbrieža buļļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas? | nevar | var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt | | |
| | Vai aļņu buļļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas? | nevar | var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt | | |
| | Vai stirnāža galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas? | nevar | var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt | | |
| | Cik būtiski ragu svars un tilpums ietekmē aļņu ragu vērtējumu? | ļoti ievērojami | nebūtiski | šie parametri aļņu ragiem netiek vērtēti | |
| | | | | | |